

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 24. napján tartandó ülésére
Tárgy: víziközmű tulajdon átadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 79.§ (4)-(6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
“(4) Az 5/F. § (5) bekezdésben és a nemzeti vagyomról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvételével, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra száll. A vagyonelemek és a fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és a magyar állam képviselőtestületében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig írásban megállapodik. A térítésmentes vagyonaátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adományoknak minősül.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott vagyonelemekre vonatkozó üzemeltetési jogviszony nem a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszer működtető víziközmű-szolgáltatóval áll fenn, az üzemeltetési jogviszony hatálya 2017. július 1-jén megszűnik.

(6) Ha az üzemeltetési jogviszony az (5) bekezdés szerint szűnik meg, az új üzemeltetési jogviszony létesítése érdekében az ellátásért felelős és az (5) bekezdésben meghatározott víziközműhöz kapcsolódó kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszert működtető víziközmű-szolgáltató 2017. július 1-ig intézkedik, ellenkező esetben a Hivatal közérdekű üzemeltetőt jelöl ki.”

Leányvár Község tekintetében az alábbi víziközmű elemeket érinti az átadás:

N°	Megnevezés	Jellemző adat	Mennyiség	Helyrajzi szám	Aktiválás dátuma	Bruttó érték Ft	Leírási kulcs %	Halmozott érték-csökkenés Ft	Nettó érték Ft
1	Nyomásfokozó		1 db	211/1	2008	5 660 850	14	0	5 660 850
2	Gerincvezeték Kálvária-domb utca	D 110 KPE	643,25 m		2008	8 890 917	3	0	8 890 917
3	Gerincvezeték vízmű telep bekötő	D 110 KPE	72,49 m		2008	1 016 175	3	0	1 016 175
4	Gerincvezeték Iparterület	DN 100 KM PVC	567,06 m		2002	6 839 878	3	0	6 839 878

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (IV.24.) L.K.Ö. Kt. határozata
víziközmű tulajdon átadására

1. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga térítésmentesen 2017. július 1-jén a Magyar Állam birtokába, kizárólagos tulajdonába kerüljön az alábbiak szerint:

N°	Megnevezés	Jellemző adat	Mennyiség	Helyrajzi szám	Aktiválás dátuma	Bruttó érték Ft	Leírási kulcs %	Halmozott érték-csökkenés Ft	Nettó érték Ft
1	Nyomásfokozó		1 db	211/1	2008	5 660 850			
2	Gerincvezeték Kálvária-domb utca	D 110 KPE	643,25 m		2008	8 890 917			
3	Gerincvezeték vízmű telep bekötő	D 110 KPE	72,49 m		2008	1 016 175			
4	Gerincvezeték Iparterület	DN 100 KM PVC	567,06 m		2002	6 839 878			

2. Leányvár Község Önkormányzata felhatalmazza Hanzelik Gábor polgármestert a víziközmű vagyon átadásáról szóló szerződés aláírására, azzal, hogy a szerződésben 25 év elidegenítési tilalom kerül kikötésre.
3. Leányvár Község Önkormányzata felhatalmazza Hanzelik Gábor polgármestert az átadott víziközmű vagyon elemek üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2017. június 30-ával történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: 2017. július 1.

Leányvár, 2017. április 7.

Hanzelik Gábor s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 24-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása**

ELŐTERJESZTÉS

A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közszolgálati Tisztviselők Napja minden évben július 01. napja, amely a korábbi években a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 93. § (2) bekezdése alapján „*a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely az (1) bekezdésben foglaltakon túl szintén munkaszüneti nap.*” volt. **A Kttv. 2017. január 1. napjától hatályos módosítása ezen rendelkezést hatályon kívül helyezte, ugyanakkor lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat képviselő-testületének egy további munkaszüneti nap megállapítására.**

2017. január 01-től a Kttv. 93. § (2) alapján „*a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot állapíthat meg.*”

Ezen törvény 232/A. § (1) szerint: „*a helyi önkormányzat képviselő-testülete a (2) bekezdésben foglalt feltétellel- rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.*”

(2) a helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.”

Mindezek alapján, miután a helyi önkormányzatok 80 %-a már élt ezzel a lehetőséggel, javaslom, hogy a Képviselő-testület éljen ezen jogával.

A rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével

felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

- 1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Nem jelentős.
- 1.2. A módosításnak gazdasági hatása nem számottevő.

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményeivel nem számolhatunk.

3. Az adminisztratív terheket jelentősen befolyásoló hatása nincs a módosításnak.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Ez nem törvényi köteleesség, hanem egy lehetőség, amelyről a Képviselő-testület dönt.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelettel kapcsolatban várható problémák, jogszabály-alkalmazási nehézségek:

Nincs, mert évek óta a lakosság is hozzászólt ahhoz, hogy július 1. napja munkaszüneti nap.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek ismeretében a mellékelt rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Leányvár, 2017. április 18.

**Baumstark Tiborné
jegyző**

RENDELET-TERVEZET

**LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete

A Közszeolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

- 1.§ Július 1-je, a Közszeolgálati Tisztviselők Napja, amely a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalban közszeolgálati jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Leányvár, 2017. április 24.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április 25.

Baumstark Tiborné
jegyző

**A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása
önkormányzati rendelet indokolása**

1. Általános indokolás

Július 1. napja a korábbi években is munkaszüneti nap volt, a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §-a 2017. január 01. hatályba lépéssel lehetőséget biztosít arra, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa a helyi önkormányzat képviselő- testülete, és amelyhez a támogatását adja.

2. Részletes indokolás

1-2.§ -hoz

Július 1. napját munkaszüneti nappá nyilvánítja, továbbá a szabályozás hatályba lépését tartalmazza.

11/2017. (IV. 24.) előterjesztés
11. napirendi pont

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Leányvár Község Önkormányzata hivatalos helyiségében (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.) 2017. április 4. napján. Bontás megkezdésének ideje 10:00 óra.

Tárgy: Leányvár Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által, „Leányvár Község Erzsébet utca járda infrastruktúra fejlesztése, gyalogos járda burkolat felújítása” tárgyú ajánlattételi eljárásban benyújtott ajánlatok felbontása.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő képviselője megállapította, hogy az ajánlatok benyújtásának határideje lejárt.

A benyújtott ajánlatok:

Ajánlattevő neve és székhelye	Nettó ajánlati ár (Ft)
Chriss-Bau Kft. 2518 Leányvár Vasút utca 23.	7.225.172.-
Resszer-Építő Kft. 2532 Tokod, Lenin u. 2/b.	Nem adott ajánlatot
Ulmod-Bau Kft. 2518 Leányvár, Várdomb út 56.	Nem adott ajánlatot

Az ajánlatot 1 eredeti példányban.


Az Ajánlatkérő az ajánlat részletes értékelését ezt követően végzi el.

Egyéb megjegyzés a bontással kapcsolatosan nem történt.

A bontás 2017. április 04. 10.10 órakor lezárult.



Bontás vezetője



Jegyzőkönyv hitelesítő

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. április 10-i ülésének
9. napirendi pontjához**

Tisztelt Képviselő-testület!

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 45. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat Képviselő testülete önkormányzati segílyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

A segíly összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál.

A Léthé Temetkezési Kft. kimutatása alapján az idei évre vonatkozóan 228.600,- Ft temetési árat vehetünk figyelembe, mint legolcsóbb temetési költséget.
Az előző évhez viszonyítva a temetés költsége nem emelkedett.

Fentiek alapján az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati támogatás legkisebb összegét 2017. évben 23.000,- Ft-ban javaslom elfogadni a Képviselő-testületnek.

Határozati javaslat:

**Leányvár község Önkormányzat
Képviselő-testületének/2017.(IV.10)L.K.Ö. Kt. határozata
az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segíly összegéről**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati támogatás legkisebb összegét 2017. évben 23.000,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Hanzelik Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Leányvár, 2017. április 3.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

KT elé



F. Leányvár Községi Önkormányzat / Leányvári Községi Hivatal IKTATÓ		
Dátum: 2017. MÁRC 27.		Erkeztetési sorszám: 139
Iktatási szám: 25-7	Műfaj kód:	Ügyintéző: Václav Zs.

139

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár
Erzsébet u. 88.
2518

Tárgy: temetési árak segélyekhez
Ikt.szám: 42.12.014

Tisztelt Ügyintéző!

A temetési segélyek megállapításához 2017. évre 180.000 Ft + Áfa temetési árat javasolok figyelembe venni, mint a legolcsóbb temetés költségét.

Az Önkormányzat részére a közköltséges temetéseket 2017-ben 120.000 Ft + Áfa áron tudjuk elvégezni.

Fenti árak hamvasztásos és testes temetésnél egyaránt érvényesek, és teljes körű szolgáltatást tartalmaznak. Nem tartalmazzák azonban a helyben szokásos üzemeltetési díjakat (sírhelydíj, létesítmény díj stb.).

Esztergom, 2017. március 24.

Václav Zsolt
figyelmeztető



HELYREÁLLÍTÁSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

károsodott árokmeder helyreállításához (Hrsz.: 442/1)

2016. évi VIS MAIOR támogatás keret terhére

Megbízó: Leányvár Község Önkormányzata
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.

Szakértő: STABIL Mérnökiroda Kft.
2500 Esztergom, IV. Béla király u. 4.
Varga Ernő
2500 Esztergom, Basa u. 1.
okl. építőmérnök

Kelt: Esztergom, 2016.12.08.



TARTALOMJEGYZÉK

1. Előzmények, kiindulási adatok	3
2. Károsodott árokmeder jellemzése	3
3. Árokmeder helyreállítása	4
4. Elvégzendő feladatok	4
5. Előírások	5
6. Fotódokumentáció	6
7. Árazatlan tételes tervezői költségvetés	12



1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK

Leányvár Község Önkormányzata 2016. év nyarán közigazgatási területén található 442/1 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő vízvezető árok és áttereszek helyreállítására pályázatot nyújtott be a 2016. évi VIS MAIOR keret terhére, melyet 2016. szeptemberében el is nyert.

Leányvár Község Önkormányzatától megbízást kaptunk a tárgyi vízvezető árok és műtárgyak helyreállítási műszaki dokumentációjának elkészítésére.

2. KÁROSODOTT ÁROKMEDER ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Leányvár község a Közép-dunántúli régióban található, területe a Pilis, a Gerecse és a Budai-hegység által közrezárt Dorogi-medencében fekszik a Gerecse keleti nyúlványain, Budapesttől 34 km-re a 10-es főút mentén.

Leányvár község területe a Duna vízgyűjtőterületéhez tartozik. A községet határoló dombokról a területre folyó felszíni vizeket a Kenyérmezei patak gyűjti össze és szállítja tovább. A patak jelentős szerepet játszik a település felszíni csapadékvízgyűjtő rendszerének folyamatos működésének biztosításában is.

A 2016. május 2-án lezúduló hatalmas mennyiségű csapadékvíz következtében a rendkívül nagy vízhozam miatt a Beloianisz utcában található 442/1 helyrajzi számú csapadékvíz elvezető árok nagy mennyiségű hordalékkal telítődött fel. A közel 250 folyóméter hosszú, homokkal, kiszakadt növényzettel telítődött árok szakasz nagy forgalmú útszakasz mellett halad el. A terméskővel kirakott árokmeder partfala erősen megrongálódott, a burkolat számos helyen alámosódott, leszakadt.

A Beloianisz utca Erzsébet úttal történő kereszteződésében található közúti híd lábazatánál az átteresz partfala megrongálódott, a terméskőburkolat helyenként teljesen eltűnt, az árok meder hordalékkal telítődött.

A Várdomb utca és a Beloianisz utca találkozásánál a közúti híd alatti átteresz feltelítődött, előtte és utána az árokmeder terméskő burkolata erősen károsodott. Az átteresz feletti részen, a Várdomb utca mentén, az árokban, a szántóföldekről rendkívül nagy sebességgel a lezúduló csapadékvíz a terméskő burkolatot teljesen elmosta, a lehordott löszös talajtól az út járhatatlanná, balesetveszélyessé vált.

3. ÁROKMEDER HELYREÁLLÍTÁSA



A Leányvár 442/1-es helyrajzi számú árok 150 folyóméteres szakasza a nagy esőzéseknek köszönhetően feltelítődött homokkal, kiszakadt növényzettel. Az árokmeder terméskő burkolata erősen megrongálódott, a felső szakaszon teljesen elmosódott.

- A vizsgált szakaszon az árokmedret alaposan ki kell takarítani, a lerakódott homokot, köveket, iszapot, növényzetet el kell távolítani.
- A felső szakaszon az árok eredeti nyomvonalát a helyére vissza kell állítani, eredeti esését ki kell alakítani.
- Az árok sérült mederburkolatát el kell bontani és az eredetileg terméskőből épült mederburkolatot vissza kell állítani.
- Az út két végén található átereszeket alaposan ki kell takarítani, a felszínre került közművezetéseket helyére kell tenni.
- A közúti gyalogos- és a gépjárművel járható hidakat le kell takarítani, mentesíteni kell a szántóföldekről lezúduló homoktól.
- Különös körültekintéssel át kell vizsgálni az árokmederbe torkolló felszíni csapadékvízgyűjtő rendszer csomópontjait és eredeti állapotuknak megfelelően vissza kell állítani azokat.

4. ELVÉGZENDŐ FELADATOK

- Az önkormányzati tulajdonában álló, 442/1-es helyrajzi számmal rendelkező vízelvezető árok a 2016. május 2-án hirtelen lezúduló esőzés következtében a község egyik központi részén áthaladó szakaszán nagy mértékben feltelítődött hordalékkal.
- Az árokmeder burkolata erősen károsodott, helyenként teljesen eltűnt.
- A patakmedret ki kell takarítani, nyomvonalát vissza kell állítani az eredeti helyére, a mederfenék megfelelő esését biztosítani kell.
- A mederburkolatot az eredetivel megegyező módon helyre kell állítani, biztosítani kell az árokszelvényben leáramló víz eróziómentes levezetését.
- A szántóföldekről lezúduló felszíni víz a löszös talajt folyamatosan a közútra hordja, mely közlekedőkre állandó és közvetlen életveszélyt jelent. A baleseteket megelőző beavatkozásként, az élet és vagyónbiztonságot szavatoló műszaki-építési beavatkozást a lehető leggyorsabban el kell végezni.

Helyreállítási műszaki dokumentáció

károsodott árokmeder helyreállítása 2016. évi VIS MAIOR támogatás keret terhére

5


5. ELŐÍRÁSOK

- A dokumentáció megállapításai az árokmeder vizsgálatkori állapotára vonatkoznak, s mindennemű körülményváltozás a dokumentáció felülvizsgálatát teszi szükségessé.
- A kivitelezési munkákat csak felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni a balesetvédelmi és munkabiztonsági előírásokat betartva!
- Az árokmeder helyreállítási munkáinak kivitelezése közben veszélyre figyelmeztető lekerítéssel és táblázással kell kizárni a korábban használt területből.

Esztergom, 2016.12.08.

Varga Ernő
okl. építőmérnök
SZÉM-1-KÉ/11-0301 közlekedésépítési szakértő
SZÉS-1-T/11-0301 tartószerkezeti szakértő
KÉ-T-11-031, VZ-TEL-, VZ-TER, VZ-VKG-11-0301

6. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ



Beloianisz és Erzsébet u. átereszt

1.



Beloianisz és Erzsébet u. átereszt

2.



Beloianisz utca gyalogos híd

3.



Gyalogos hídnál „kitakart” közmű vezeték

4.



442/1 helyrajzi számú árokmeder

5.




Erősen károsodott partfal

6.


Helyreállítási műszaki dokumentáció

károsodott árokmeder helyreállítása 2016. évi VIS MAIOR támogatás keret terhére



Várdomb utca felöli híd

7.



Várdomb utca felöli átérész

8.



Teljesen elmosott partfal

9.



Helyreállítási műszaki dokumentáció

károsodott árokmeder helyreállítása 2016. évi VIS MAIOR támogatás keret terhére




Várdomb utcai árokcsatlakozás 10.



Várdomb utcai áteresztő szakasz


11.



Lezúduló csapadékvíz nyomvonala 12.



Lezúduló csapadékvíz nyomvonala 13.



Teljesen elmosódott vízvezető árok

14.

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Burkolás	0	0
Összesen:	0	0

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Burkolás	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre
1	21-01-043- 0000000	Bozót- és cserjeirtás megrongálódott árok mentén és benne, tövek átmérője 4 cm-ig	25 10 m2	0	0
2	21-01-084- 0631102	Füvesítés sík felületen árok két szélén kivitelezési munkák elvégzése után.	200 m2	0	0
3	21-11-001- 0000000	Hordalék kitermelése árokmederből a szükséges helyeken az eredeti szelvény méret visszaállításával.	18 m3	0	0
4	21-11-002- 0000000	Tükör kialakítása árokszelvényben a felső szakaszon.	40 m2	0	0
5	21-11-004- 0000000	Terméskő árokpartfal és mederfenék burkolat visszaépítése 30 %-ban az elbontott anyagból.	250 m2	0	0
6	21-11-005- 0000000	Kitermelt hordalék és bontási-, építési törmelék szállítóeszközre rakása, elszállítása 30 km távolságra lévő lerakóhelyre lerakóhelyi illetékekkel együtt.	18 laza m3	0	0
7	21-11-006- 0000000	Kitermelt bozótos, cserje szállítóeszközre rakása, elszállítása lerakóhelyre lerakóhelyi illetékekkel együtt.	3 m3	0	0
8	21-03-202- 0000000	Humuszterítés készítése 20 cm vastagságban füvesítés helyén. Munkanem összesen:	40 m3	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre
1	31-00-001- 0000000	Átereszeknél megrongálódott patfalak javítása, csatlakozási csomópontok kitakarítása, helyreállítása. Munkanem összesen:	4	db	0	0

<u>Anyag</u>	<u>Dij</u>
<u>összesen</u>	<u>összesen</u>
0	0

0 0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre
1	42-00-001- 0000000	Terméskő árokmeder burkolat bontása.	151	m2	0	0

Munkanem összesen:

Anyag	Díj	
összesen	összesen	
	0	0
	0	0