

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

**11. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2021. december 20-án
18:00-18.55 órakor
megtartott
rendkívüli képviselő-testületi üléséről**

Felvéve Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 20. napján (hétfő) 18:00 órakor megtartott **rendkívüli képviselő-testületi** ülésén.

Az ülés helye: Leányvár Község Önkormányzati Hivatalának Tanácsterme
(2518. Leányvár, Erzsébet utca 88.)

Meghívót kaptak:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető

Az ülésen megjelentek:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai:

Fári Csaba polgármester
Witzenleiter Zoltán alpolgármester
Balogh András képviselő
Papp Pál képviselő
Pfluger Antal képviselő
Szikoráné Burányi Rita képviselő
Weisenburger Csaba képviselő

Meghívott vendégek:

Balázs Márta Mariann jegyző
Valek Zsuzsanna jegyzőkönyv-vezető

Fári Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület megválasztott tagjainak száma 7 fő, jelen lévő képviselők száma 7 fő. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.

Fári Csaba polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. A meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalására vonatkozó módosító ügyrendi javaslat nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a 2021. december 20-ai ülés napirendjét.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egybehangzó igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2021. (XII.20.) L.K.Ö. Kt. határozata
a testületi ülés napirendjéről**

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 20-ai testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével kapcsolatban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
2. A jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításával kapcsolatban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
3. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Napirendi pontok tárgyalása

- 1. A Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével kapcsolatban kivitelező kiválasztása**

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Várja a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 1.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, valamint annak szóbeli kiegészítéseit. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

126/2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata

a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével kapcsolatban kivitelező kiválasztása

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésének kivitelezői munkáira az N.B.Sz.-Vill Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2) A beruházás költsége, azaz 6.377.413,-Ft + ÁFA, bruttó 8.099.315,- Ft, melyből 3.556.000,- Ft az önkormányzat 2021. évi költségvetés gyermekétkeztetés fejlesztési előirányzata, valamint 444.500,- Ft a tartalékkeret terhére, további 4.098.815,-Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosított.
- 3) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba

polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2. A jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításával kapcsolatban kivitelező kiválasztása

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Várja a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel az 2.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítéseit. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata

a jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításával kapcsolatban kivitelező kiválasztása

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításának kivitelezői munkáira az N.B.Sz.-Vill Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2) A beruházás költsége, azaz 7.821.202,- Ft + ÁFA, bruttó 9.932.927,- Ft, melyből 6.799.134,- Ft a Magyar Falu Program keretében erre a célra a 2021. évben elnyert és az önkormányzat 2021. évi költségvetésében elkülönítetten biztosított, további 3.133.793,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosított.
- 3) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

3. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatban kivitelező kiválasztása

Fári Csaba polgármester ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést. Várja a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.

Balogh András képviselő érintettséget jelent be, kéri a szavazásból történő kizárását.

Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel Balogh András képviselő szavazásból történő

kizárásának kérdését:

Határozati javaslat:

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (XII.20.) L.K.Ö. Kt. határozata Balogh András képviselő szavazásból történő kizárásáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Leányvári Cseresznyefa óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatosan a kivitelező kiválasztását értinő szavazásból Balogh András képviselőt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a szavazásból kizárja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata
Balogh András szavazásból történő kizárásáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Leányvári Cseresznyefa óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatosan a kivitelező kiválasztását értinő szavazásból Balogh András képviselőt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a szavazásból kizárja.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester szavazásra teszi fel a 3.) napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztést, valamint annak szóbeli kiegészítéseit. Kéri az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban részt vett 7 fő. Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:


**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat
javítása és burkolás munkáival kapcsolatban kivitelező kiválasztása**


- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás kivitelezői munkáira a Chriss-Bau Kft. 2518 Leányvár, Vasút utca 23. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2.) A beruházás költsége, azaz 1.008.895,- Ft + ÁFA, bruttó 1.281.297,- Ft összeg az önkormányzat 2021. évi költségvetés intézményi előirányzata terhére biztosított.
- 3.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.


Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén Fári Csaba polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.55 órakor bezárta.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Leányvár község Képviselő-testületének

2021. december 20-án tartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Leányvár Község Önkormányzata részéről

Fári Csaba polgármester

Witzenleiter Zoltán alpolgármester

Balogh András képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő

Szikoráné Burányi Rita képviselő

Weisenburger Csaba képviselő

Fári Csaba
Witzenleiter Zoltán
Balogh András
Papp Pál
Pfluger Antal
Szikoráné Burányi Rita
Weisenburger Csaba

Meghívott vendégek:

Balázs Márta jegyző

Valek Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Balázs Márta
Valek Zsuzsanna

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.

Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931

www.leanyvar.hu

polgarmester@leanyvar.hu

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 20-án (hétfő) 18:00 órakor

tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tanácssterme

2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

Napirendi pontok:

- 1) A Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével kapcsolatban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 2) A jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácssterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításával kapcsolatban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester
- 3) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatban kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Fári Csaba polgármester

Leányvár, 2021. december 17.



ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 20-ai rendkívüli ülésére
a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező,
valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével
kapcsolatban kivitelező kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésére elkészült a tervezői árazatlan költségvetés. A projekt megvalósítását az idei költségvetésen, illetve a következő évi költségvetésen belül az „Intézményi gyermekétkeztetés támogatása” jogcímen igényelt állami támogatás, valamint saját forrás terhére valósítanánk meg. Tekintve, hogy már az idei támogatás terhére is kívánunk költségeket elszámolni, kedvező ajánlat, valamint pozitív testületi döntés esetén még az idei évben szerződés kötésre van szükség. A tervezett felújítások megvalósítási költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében elkészítésre és kiküldésre került a műszaki leírás, továbbá az ajánlattételi felhívás a Schmidt 64 Kft (2518 Leányvár, Templom utca 27.), N.B.SZ.-Vill Kft. (2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.), Silvering Bt. (2536 Nyergesújfalu, Rákóczi F. utca 15.), Envirobau Kft. (2500 Esztergom, Béke tér 58. fszt. 2.) kivitelezők részére.

Az árajánlatok beérkezési határideje 2021. december 20. 10 óra volt. A megkeresett cégek közül három cég adott árajánlatot az alábbiak szerint:

- **N.B.SZ.-Vill Kft.** (2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.) 6.377.413,- Ft + ÁFA, bruttó **8.099.315,-Ft**
- **Silvering Bt.** (2536 Nyergesújfalu, Rákóczi F. utca 15.) 7.382.733,- Ft + ÁFA, bruttó **9.376.071,- Ft**
- **Envirobau Kft.** (2500 Esztergom, Béke tér 58. fszt. 2.) ,7.522.849- Ft + ÁFA, bruttó **9.554.018,- Ft**

Az ajánlattételi felhívás alapján az értékelés szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. A benyújtott ajánlatok műszaki tartalma azonos, így a bírálatnál javasolom, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevővel kössön az önkormányzat vállalkozói szerződést. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot az N.B.SZ.-Vill Kft. adta, bruttó 8.099.315,- Ft összeggel.

Kérem, hogy megvitatás után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

HATÁROZATI JAVASLAT
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata

**a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező,
valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével
kapcsolatban kivitelező kiválasztása**

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésének kivitelezői munkáira az N.B.Sz.-Vill Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2) A beruházás költsége, azaz 6.377.413,-Ft + ÁFA, bruttó 8.099.315,- Ft, melyből 3.556.000,- Ft az önkormányzat 2021. évi költségvetés gyermekétkeztetés fejlesztési előirányzata, valamint 444.500,- Ft a tartalékkeret terhére biztosított. további 4.098.815,-Ft a 2022. évi költségvetés terhére biztosított.
- 3) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester


Határidő: azonnal

Leányvár, 2021. december 20.

Fári Csaba s.k.
polgármester

LEÁNYVÁR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk.: 08.15 | Erkezeti sorszám: 3815 | |
| 2021.12.20. | | |
| Iktatószám: LU/1917-2/2021 | Melléklet: | Ügyintéző: F.CS. |



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új étkező kialakítása”

5. Összeférhetetlenség

5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a *ba)*-*bb)*pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,


ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Ledényi András** (lakcím: 2500 Esztergom Galagonyás u. 49 sz.)
mint az ENVIROBAU Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom Béke tér 58.
fszt.2.) képviselője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem
szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.



nyilatkozattevő aláírása

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Ledzényi András** (lakcím: 2500 Esztergom Galagonyás u. 49 sz.)
mint a Leányvár Község Önkormányzata, ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont szervezet **ENVIROBAU Korlátolt Felelősségű Társaság** (2500
Esztergom Béke tér 58. fszt.2) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5.
pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll
fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


nyilatkozattevő aláírása


- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „Új étkező kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.



aláírás

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|------------------|------------------|
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 9 940 | 15 370 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 67 210 | 383 801 |
| Vakolás és rabilolás | 23 200 | 125 350 |
| Szárazépítés | 376 838 | 515 184 |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 345 467 | 563 213 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 1 499 880 | 258 190 |
| Felületképzés | 398 494 | 894 942 |
| Gépészet | 779 590 | 964 280 |
| Villanyszerelés | 223 920 | 77 980 |
| Összesen: | 3 724 539 | 3 798 310 |
| | | |
| | | 7522849 |

AG

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszá m | Tétel szövege | Menny. | Egysé g | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag összesen | Dij összesen |
|------|------------------------------|--|--------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm égetett kerámia köpenvelemmel | 3 | db | 2410 | 3790 | 7230 | 11370 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm égetett kerámia köpenvelemmel | 1 | db | 2710 | 4000 | 2710 | 4000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 9940 | 15370 |
| | | | | | | | | 25310 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

51

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|--|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 13 | m ² | | 3530 | 0 | 45890 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2 | m ³ | | 51400 | 0 | 108711 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 2 | 1000 db | | 66300 | 0 | 99450 |
| 4 | 33-001- 1.1.1.1.1. 1.1- 1123532 | Áthidalók feletti nyomott öv falazat készítése, nyílásáthidalók felett égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 500 mm falvastagságig, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva | 1 | m ³ | 33450 | 87650 | 33450 | 87650 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvésséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc | 1 | m ³ | 33760 | 42100 | 33760 | 42100 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 67210 | 383801 |

Ly

Vakolás és rabilolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag összesen | Dij összesen |
|------|---------------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 36-001- | Sima oldalfalvakolat készítése kézi | 10 | m ² | 1050 | 5500 | 10500 | 55000 |
| 2 | 36-001- 31.2.1.1- 0550080 | Homlokzatvakolat készítése szórt kőporos vakolattal meglévő alaprétegre, egy színben | 5 | m ² | 1390 | 5430 | 6950 | 27150 |
| 3 | 36-090- | Vakolatiavítás oldalfalon, téglá- | 5 | M ² | 1150 | 8640 | 5750 | 43200 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 23200 | 125350 |

Szárazépítés

| Ssz. | Tétele szá m | Tétel szövege | Menny. | Egysé g | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag összesen | Dij összesen |
|------|-------------------------------|---|--------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 39-001- 21.2.2- 0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál vagy impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál vagy impregnált építőlemez RB vagy RB1 | 34 | m2 | 10950 | 14970 | 376838 | 515184 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 376838 | 515184 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|---|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 42-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 25 | m ² | 1200 | 1670 | 30106 | 41897 |
| 2 | 42-012- 1.1.1.1.1.- 2- 0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex | 25 | m ² | 7980 | 12300 | 200202 | 308582 |
| 3 | 42-022- 2.1.2.1.1.- 0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: | 6 | m | 6950 | 16700 | 41839 | 100534 |
| 4 | 42-071-4- 0150606 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, vagy fényes és | 12 | m | 1760 | 3350 | 21120 | 40200 |
| 5 | 42-073- | Dilatációs és csatlakozó fuga | 60 | m | 870 | 1200 | 52200 | 72000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 345467 | 563213 |

4

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 44-001- 1.1.1.1- 0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyel, | 1 | db | 156800 | 27500 | 156800 | 27500 |
| 2 | 44-001- 1.1.1.1- 0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyel, | 1 | db | 168500 | 27500 | 168500 | 27500 |
| 3 | 44-001- 1.1.1.2- 0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyel, dekorfóliás felületképzéssel, 100x210 cm | 1 | db | 111450 | 21600 | 111450 | 21600 |
| 4 | 44-001- 2.2.1- 0120773 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy | 1 | db | 201050 | 14500 | 201050 | 14500 |
| 5 | 44-002- 1.3.1.1- 0120085 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő | 1 | db | 127800 | 19800 | 127800 | 19800 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|------|--------|-------|---------|--------|
| 6 | 44-002-1.3.1.1-0120088 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 120 cm | 1 db | 166500 | 14560 | 166500 | 14560 |
| 7 | 44-002-M1 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 125 cm | 1 db | 147800 | 14560 | 147800 | 14560 |
| 8 | 44-002-M2 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, kétszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 175 x 125 cm | 1 db | 126700 | 14560 | 126700 | 14560 |
| 9 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése | 1 db | 26950 | 25700 | 26950 | 25700 |
| 10 | 44-012-1.2.3 | Műanyag kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Kül és beltérben, 20 mm vastag anyagában színezett fehér PVC könyöklő, végzáróval. | 11 m | 6130 | 5640 | 67430 | 62040 |
| 11 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, | 1 db | 198900 | 15870 | 198900 | 15870 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 1499880 | 258190 |

Felületképzés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 47-000-1 | Meglévő burkolatok festés előtti letakarása és festést követő visszaszedése fóliával vagy | 1 | kit | 24670 | 28000 | 24670 | 28000 |
| 2 | 47-000- | Belső festéseknél felület | 218 | m ² | 1050 | 2470 | 229198 | 539162 |
| 3 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 218 | m ² | 480 | 900 | 104776 | 196456 |
| 4 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 91 | m ² | 440 | 1450 | 39850 | 131324 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 398494 | 894942 |

A

| Gépészet | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|--------|--------|---------------|-----------|-----------------------------|
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | nyag egységár | ár egység | nyag összesen / ár összesen |
| 1 | 33-063-1.2.1 | Falátörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 1 | db | | 7990 | 0 / 7990 |
| 2 | 33-063-3.3.3 | Horonyvásás, vegyes kő és beton falban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 5 | m | | 2980 | 0 / 14900 |
| 3 | 53-002-4.1.2.3.8-0643010 | Rákötés meglévő PVC lefolyó vezetékre, feltárással de a földmunka nélkül | 1 | kit | 16750 | 15500 | 16750 / 15500 |
| 4 | 54-005-5.1- | 25-ös kpe cső szerelése idomokkal, földmunka nélkül | 20 | m | 7200 | 9100 | 144000 / 182000 |
| 5 | 81-001-1.3.2.1.1-0316001 | Ivóvíz vezeték, Ótrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvásás Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, védőcsővel, 16 x 2,0 | 10 | m | 7340 | 6850 | 73400 / 68500 |
| 6 | 81-001-1.3.2.1.1-1.2-0326026 | Ivóvíz vezeték, Ivóvíz vezeték, Ótrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvásás lételeiben), DN 15 Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, | 10 | m | 8750 | 7650 | 87500 / 76500 |
| 7 | 81-001-1.3.2.1.2-1.2- | 1/2" Falikorongok szerelés, szaniter elzárók fogadására, falon belül rögzítéssel | 10 | db | 6750 | 6700 | 67500 / 67000 |
| 8 | 81-002- | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése légbeszívó elhelyezése HL905, Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszthető, levágható beépítő dobozzal, kivethető szelepszervezettel és légbereztető takarólappal, Beépítési mélység min. 100 | 1 | db | 46500 | 55600 | 46500 / 55600 |
| 9 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső | 3 | m | 5400 | 6320 | 16200 / 18960 |
| 10 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső | 12 | m | 6750 | 8800 | 81000 / 105600 |
| 11 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső | 7 | m | 9760 | 7740 | 68320 / 54180 |
| 12 | | 3/4" csempeszelep | 1 | db | 6700 | 7800 | 0 / 0 |
| 13 | 82-009-2.1.1.1-0214054 | Meglévő mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró kiegészítővel, 2 medencés nagykonyhai Rozsdamentes | 1 | db | 29800 | 37800 | 29800 / 37800 |

A


| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|----|-------|--------|---------------|---------------|
| 14 | 82-009- 6.1- 0114531 | Kézmosó vagy mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, sarokszelep és búzeizáró kiegészítővel, porcelán kivitelben Megrendelő által előírt méretben és színben! Alföldi kézmosó és egykaros Mofém Mambó- | 1 | db | 67800 | 176500 | 67800 | 176500 |
| 15 | 82-009- 8.2- | Alföldi wc csész, mélyöblítésű, alsókifolyású műanyag ülőkével segédanyagokkal együtt | 1 | db | 28500 | 30000 | 28500 | 30000 |
| 16 | 82-009- 9.6.2.1- 0319384 | Geberit Rió AP falra szerelhető geberit wc tartály | 1 | db | 31500 | 32500 | 31500 | 32500 |
| 17 | 82-009- 17.2- 0130625 | Automata mosógép töltő sarokszelep | 1 | db | 6550 | 7150 | 6550 | 7150 |
| 18 | 82-009- 21.2- 0135111 | Styron Automata mosógép csatlakozó, falba süllyesztett kivitelű szifon króm előlappal | 1 | db | 7950 | 8750 | 7950 | 8750 |
| 19 | 82-009- 21.2- 0135120 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzeizáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós búzzárral | 1 | db | 6320 | 4850 | 6320 | 4850 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 779590 | 964280 |

fy

| Ssz. | Tétel szá m | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységá | Díj egység | Anyag összege | Díj összege |
|------|----------------|---|--------|--------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1 | | Mennyezetű lámpatest elhelyezése Led panel 120x30 | 8 | db | 25700 | 8400 | 205600 | 67200 |
| 2 | | Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített dobozba, süllyesztett 2 pólusú 10A 250V csavaros bekötésű , Galea Life fehér | 2 | db | 5400 | 2850 | 10800 | 5700 |
| 3 | | Csatlakozóaljzat elhelyezése előre elkészített dobozba, süllyesztett, Galea Life fehér | 2 | db | 3760 | 2540 | 7520 | 5080 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 223920 | 77980 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

| | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Erk.: 2024.12.20 | Érkeztetési sorszám: 3817 | |
| Iktatószám: W/1917 | Melléklet: H/2024 | Ügyintéző: F.C.S. |



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új étkező kialakítása”

N.B.SZ.-VIII Kft
2500 Háztergom,
Rákóczi tér 2/A
Telefon: 23176571-2-11

5. Összeférhetlenség

5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a *ba)*-*bb)* pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott **Dankó Csaba László** (2500 Esztergom Aranyhegyi Ipark 1/D fsz. 2.)
mint az N.B.Sz.-Vill Tervező, Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (2500
Esztergom Rákóczi tér 2-4.) képviselője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


N.B.SZ.-VILLKI
2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-4.
Adószám: 23976570-2-11
.....
nyilatkozattevő aláírása

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott **Dankó Csaba László (2500 Esztergom Aranyhegyi Ipark 1/D fsz. 2.)**
mint a **N.B.Sz.-VIII Tervező, Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (2500
Esztergom Rákóczi tér 2-4.képviselője** kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5.
pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben **nem áll
fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


N.B.SZ.-VIII Kft.
2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-4.
nyilatkozattétel általa


- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fái Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „Új étkező kialakítása”
- III. A szerződés típusának megnevezése: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


N.B. SZ.-VIII Kft.
2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-A.....
Adószám: 23476571-2-11
aláírás

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|------------------|------------------|
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 8 110 | 14 400 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 50 000 | 349 929 |
| Vakolás és rabicolás | 25 600 | 110 650 |
| Szárazépítés | 333 820 | 378 558 |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 319 766 | 473 178 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 1 342 700 | 204 020 |
| Felületképzés | 300 651 | 807 545 |
| Gépészet | 614 330 | 815 956 |
| Villanyszerelés | 167 000 | 61 200 |
| Összesen: | 3 161 977 | 3 215 436 |
| | | |
| | | |
| | | 6377413 |

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyvellemmel 100 | 3 | db | 1870 | 3600 | 5610 | 10800 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyvellemmel 125 | 1 | db | 2500 | 3600 | 2500 | 3600 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 8110 | 14400 |
| | | | | | | | | 22510 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|------------------------------|--|--------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 13 | m2 | | 3100 | 0 | 40300 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2 | m3 | | 46800 | 0 | 98982 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 2 | 1000 db | | 65700 | 0 | 98550 |
| 4 | 33-001- | Áthidalók feletti nvomott öv falazat | 1 | m3 | 25000 | 76322 | 25000 | 76322 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvésséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, | 1 | m3 | 25000 | 35775 | 25000 | 35775 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 50000 | 349929 |

Vakolás és rabilolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|---------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 36-001- | Síma oldalfalvakolat készítése kézi | 10 | m2 | 1230 | 4800 | 12300 | 48000 |
| 2 | 36-001- 31.2.1.1- 0550080 | Homlokzatvakolat készítése szórt kőporos vakolattal meglévő alaprétegre, egy színben | 5 | m2 | 1430 | 5210 | 7150 | 26050 |
| 3 | 36-090- | Vakolatijavítás oldalfalon, téglá-, beton-, | 5 | M2 | 1230 | 7320 | 6150 | 36600 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 25600 | 110650 |

Szárazépítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 39-001- 21.2.2- 0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál vagy impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál vagy impregnált | 34 | m2 | 9700 | 11000 | 333820 | 378558 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 333820 | 378558 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 42-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 25 | m ² | 990 | 1540 | 24837 | 38636 |
| 2 | 42-012- 1.1.1.1.1.2 -0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 | 25 | m ² | 7900 | 9800 | 198195 | 245862 |
| 3 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin | 6 | m | 6700 | 14000 | 40334 | 84280 |
| 4 | 42-071-4- 0150606 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt | 12 | m | 1450 | 3200 | 17400 | 38400 |
| 5 | 42-073- | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése. | 60 | m | 650 | 1100 | 39000 | 66000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 319766 | 473178 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 44-001- 1.1.1.1- 0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, | 1 | db | 132200 | 21000 | 132200 | 21000 |
| 2 | 44-001- 1.1.1.1- 0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, | 1 | db | 143200 | 21000 | 143200 | 21000 |
| 3 | 44-001- 1.1.1.2- 0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, dekorfóliás felületképzéssel, 100x210 cm | 1 | db | 101900 | 16500 | 101900 | 16500 |
| 4 | 44-001- 2.2.1- 0120773 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy | 1 | db | 190000 | 12600 | 190000 | 12600 |
| 5 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt. | 1 | db | 112900 | 12300 | 112900 | 12300 |
| 6 | 44-002- 1.3.1.1- 0120088 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 120 cm | 1 | db | 148100 | 12400 | 148100 | 12400 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése


| | | | | | | | |
|----|------------------------|--|------|--------|-------|---------|--------|
| 7 | 44-002-M1 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelevényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 90 x 125 cm | 1 db | 135100 | 12400 | 135100 | 12400 |
| 8 | 44-002- | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak | 1 db | 112000 | 12400 | 112000 | 12400 |
| 9 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése | 1 db | 25600 | 23400 | 25600 | 23400 |
| 10 | 44-012-1.2.3 | Műanyag kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Kül és beltérben, 20 mm vastag anyagában színezett fehér PVC könyöklő, végzáróval. | 11 m | 5700 | 4320 | 62700 | 47520 |
| 11 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt. | 1 db | 179000 | 12500 | 179000 | 12500 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 1342700 | 204020 |

Felületképzés

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|-----------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 47-000-1 | Meglévő burkolatok festés előtti letakarása és festést követő visszaszedése fóliával vagy | 1 | klt | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 |
| 2 | 47-000-1.99.1.2.1.1-0218027 | Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális | 218 | m2 | 810 | 2300 | 176810 | 502053 |
| 3 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 218 | m2 | 370 | 810 | 80765 | 176810 |
| 4 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 91 | m2 | 310 | 1200 | 28076 | 108682 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 300651 | 807545 |

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|--|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 33-063- 1.2.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | | 1db | | 5400 | 0 | 5400 |
| 2 | 33-063- 3.3.3 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között | | 5m | | 1940 | 0 | 9700 |
| 3 | 53-002- 4.1.2.3.8- 0643010 | Rákötés meglévő PVC lefolyó vezetékre, feltárással de a földmunka nélkül | | 1kft | 11200 | 11000 | 11200 | 11000 |
| 4 | 54-005- 5.1- | 25-ös kpe cső szerelése idomokkal, földmunka nélkül | | 20m | 4500 | 7600 | 90000 | 152000 |
| 5 | 81-001- 1.3.2.1.1. 1.1- 0316001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, védőcsővel, 16 x 2,0 | | 10m | 6500 | 6710 | 65000 | 67100 |
| 6 | 81-001- 1.3.2.1.1. 1.2- 0326026 | Ivóvíz vezeték, Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve tételben), DN 15 Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben. | | 10m | 7800 | 7210 | 78000 | 72100 |
| 7 | 81-001- 1.3.2.1.2. 1.2- | 1/2" Falikorongok szerelés, szaniter elzárók fogadására, falon belül rögzítéssel | | 10db | 5430 | 6540 | 54300 | 65400 |
| 8 | 81-002- 1.1.1.2.4 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrűsű, hangcsillapítás nélküli, <small>numitásműködésű tekercs kötéssel, csőanyagból</small> légbeszívó elhelyezése HL905, Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszthető, levágható beépítő dobozzal, kivethető szelepszerkezettel és légbeeresztő takarólappal, Beépítési mélység <small>min. 100 mm. Teljesítmény: 12 l/s.</small> | | 1db | 35400 | 43210 | 35400 | 43210 |
| 9 | 81-002- 3.2.1.2.1- 0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos <small>lefolyócső 32x1,8x2000 mm KAFM022/3M</small> | | 3m | 3450 | 5432 | 10350 | 16296 |
| 10 | 81-002- 3.2.1.2.3- 0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos <small>lefolyócső 50x1,8x2000 mm KAFM050/3M</small> | | 12m | 4670 | 5740 | 56040 | 68880 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|-----|-------|--------|---------------|---------------|
| 11 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x3,2x2000 mm, KAFM110/314 | 7m | 8970 | 6700 | 62790 | 46900 |
| 12 | | 3/4" csempeszelep | 1db | 5250 | 6780 | 0 | 0 |
| 13 | 82-009-2.1.1.1-0214054 | Meglévő mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró kiegészítővel, 2 medencés namkonnyal Rozsdamentes lemez | 1db | 23400 | 32100 | 23400 | 32100 |
| 14 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosóvagy mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, sarokszelep és bűzelzáró kiegészítővel, porcelán kivitelben Megrendelő által előírt méretben és színben! Alföldi kézmosó és padlós mosdó Alufém Alufém 5 tűnyílással | 1db | 56300 | 154000 | 56300 | 154000 |
| 15 | 82-009-8.2- | Alföldi wc csész, mélyöblítésű, alsókifolyású műanyag ülőkével segédanyagokkal együtt | 1db | 25000 | 21000 | 25000 | 21000 |
| 16 | 82-009-9.6.2.1-0319384 | Geberit Rió AP falra szerelhető geberit wc tartály | 1db | 29800 | 31000 | 29800 | 31000 |
| 17 | 82-009-17.2-0130625 | Automata mosógép töltő sarokszelep | 1db | 5400 | 6780 | 5400 | 6780 |
| 18 | 82-009-21.2-0135111 | Styron Automata mosógép csatlakozó, falba süllyesztett kivitelű szifon króm előlappal | 1db | 6750 | 8200 | 6750 | 8200 |
| 19 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és gőzvezető csatlakozóval | 1db | 4600 | 4890 | 4600 | 4890 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 614330 | 815956 |



| | | |
|--|------------|------------------------------|
| Piliscsévi Községi Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk.: 2024.12.20. | 9:30 | Érkeztetési sorszám: 3816 |
| Iktatószám: H/1917-3/2024 | Melléklet: | Ügyintéző: FCS. |

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új étkező kialakítása”

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rakóczi utca 15,

adósz.: 21156356-2-11

sz.: 1-432458-00526768-4E321002

[Handwritten signature]

5. Összeférhetetlenség


- 5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
- 5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
- a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
 - b) az a szervezet, amelynek
 - ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
 - bb) tulajdonosát,
 - bc) a ba)-bb)pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott Eszenyi Péter (lakcím: 2500 Esztergom Eperjesi u. 119.sz.)
mint a Silvering Betéti Társaság (cím: 2536 Nyergesújfalu Rákóczi F. u.
15.) ügyvezetője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem
szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi u. 15.
Bk. sz.: 21155356/2/11

nyilatkozattevő aláírása

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott Eszenyi Péter (lakcím: 2500 Esztergom Eperjesi u 119.)
mint a Leányvár Község Önkormányzata, ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont szervezet (Silvering Betéti Társaság(cím: 2536 Nyergesújfalu Rákóczi
F. u. 15.)) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti
összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15,
ad/sz.: 21155356-2-11
Eksz.: 402438-1325768-1534802
nyilatkozattevő aláírása

- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „ Új étkező kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adósz.: 21155356-2-11
banksz.: 11402450-00529768-103240027
aláírás

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|------------------|------------------|
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 9 670 | 15 240 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 64 500 | 376 633 |
| Vakolás és rabilolás | 24 250 | 128 700 |
| Szárazépítés | 400 928 | 529 982 |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 335 989 | 523 239 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 1 463 770 | 239 080 |
| Felületképzés | 398 680 | 908 172 |
| Gépészet | 759 410 | 937 130 |
| Villanyszerelés | 194 880 | 72 480 |
| Összesen: | 3 652 077 | 3 730 656 |
| | | |
| | | |
| | | 7382733 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rakóczi utca 15.

adatsz.: 21155356-2-11

számsz.: 11-62403-5.02.001/2020

[Handwritten signature]

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: HLTMD3087 | 3 | db | 2340 | 3780 | 7020 | 11340 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HLTMD3088 | 1 | db | 2650 | 3900 | 2650 | 3900 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 9670 | 15240 |
| | | | | | | | | 24910 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adósz.: 21156356-2-11

banksz.: 11402433-60526769-41321002

[Handwritten signature]

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|---|---|--------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 13 | m2 | | 3450 | 0 | 44850 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2 | m3 | | 49850 | 0 | 105433 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 2 | 1000 db | | 65700 | 0 | 98550 |
| 4 | 33-001- 1.1.1.1.1.1 1- 1123532 | Áthidalók feletti nyomott öv falazat készítése, nyílásáthidalók felett égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 500 mm falvastagságig, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva (meglévő). | 1 | m3 | 32000 | 86500 | 32000 | 86500 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvesséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs | 1 | m3 | 32500 | 41300 | 32500 | 41300 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 64500 | 376633 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalú, Rákóczi utca 15.

adósz.: 21155356-2-31

banksz.: 114024685052676846324007

Vakolás és rabilolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|---------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 36-001- | Sima oldalfalvakolat készítése kézi | 10 | m2 | 1100 | 5670 | 11000 | 56700 |
| 2 | 36-001- 31.2.1.1- 0550080 | Homlokzatvakolat készítése szórt kőporos vakolattal meglévő alaprétegre, egy színben | 5 | m2 | 1450 | 5640 | 7250 | 28200 |
| 3 | 36-090- | Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, | 5 | M2 | 1200 | 8760 | 6000 | 43800 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 24250 | 128700 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rakóczi utca 15.

adatsz.: 21156356-2-11-

alksz.: 22226-53525768-4031002

Szárazépítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 39-001- 21.2.2- 0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál vagy impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál vagy impregnált építőlemez RB vagy RBI 12.5 mm | 34 | m2 | 11650 | 15400 | 400928 | 529982 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 400928 | 529982 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adósz.: 2115535628/11
banksz.: L 622499-50028768-60321002

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | 142-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 25 | m ² | 1100 | 1760 | 27597 | 44155 |
| 2 | 42-012- 1.1.1.1.1.2 -0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel fehér | 25 | m ² | 8130 | 10100 | 203965 | 253389 |
| 3 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN | 6 | m | 7340 | 19750 | 44187 | 118895 |
| 4 | 42-071-4- 0150606 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból 3-15 | 12 | m | 1670 | 3400 | 20040 | 40800 |
| 5 | 42-073- | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, | 60 | m | 670 | 1100 | 40200 | 66000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 335989 | 523239 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adatsz.: 211553582-11

adatsz.: 211553582-11

adatsz.: 211553582-11

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 44-001- 1.1.1.1- 0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyezve, dekorfóliás felületképzéssel. 75x210 cm | 1 | db | 154100 | 25600 | 154100 | 25600 |
| 2 | 44-001- 1.1.1.1- 0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyezve, dekorfóliás felületképzéssel. 90x210 cm | 1 | db | 165400 | 25600 | 165400 | 25600 |
| 3 | 44-001- 1.1.1.2- 0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyezve, dekorfóliás felületképzéssel, 100x210 cm | 1 | db | 107600 | 18700 | 107600 | 18700 |
| 4 | 44-001- 2.2.1- 0120773 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 210 | 1 | db | 198600 | 14500 | 198600 | 14500 |
| 5 | 44-002- 1.3.1.1- 0120085 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 60 x 90 cm | 1 | db | 124500 | 16500 | 124500 | 16500 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rakóczi utca 15.

adósz.: 2115535622115

számla: 402455,50529706-46221002

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------|--------|-------|---------|--------|
| 6 | 44-002- 1.3.1.1- 0120088 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 120 cm | 1 db | 165340 | 13450 | 165340 | 13450 |
| 7 | 44-002- M1 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 125 cm | 1 db | 145300 | 13450 | 145300 | 13450 |
| 8 | 44-002- M2 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, kétszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 175 x 125 cm | 1 db | 122500 | 13450 | 122500 | 13450 |
| 9 | 44-002- 1.3.2.1- 0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése | 1 db | 27050 | 24650 | 27050 | 24650 |
| 10 | 44-012- 1.2.3 | Műanyag kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Kül és beltérben, 20 mm vastag anyagában színezett fehér PVC könyöklő, végzáróval. | 11 m | 5980 | 5430 | 65780 | 59730 |
| 11 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, | 1 db | 187600 | 13450 | 187600 | 13450 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 1463770 | 239080 |

SILVERING BT.

2636 Nyergesújfalu, Raxóczy utca 15.

adósz.: 21155366-2/1

5932/13752/09-1/2025/02/1/134602


Felületképzés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 47-000-1 | Meglévő burkolatok festés előtti letakarása és festést követő visszaszedése fóliával vagy | 1 | kl | 22300 | 25000 | 22300 | 25000 |
| 2 | 47-000- | Belső festéseknél felület előkészítése, | 218 | m ² | 1100 | 2560 | 240113 | 558807 |
| 3 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 218 | m ² | 450 | 930 | 98228 | 203004 |
| 4 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 91 | m ² | 420 | 1340 | 38039 | 121361 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 398680 | 908172 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adósz.: 21155356-2-11

bankszámla: 1170-60000000000000000000



| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|----------------------------|---|--------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 33-063-1.2.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | | 1 db | | 7800 | 0 | 7800 |
| 2 | 33-063-3.3.3 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között | | 5 m | | 2760 | 0 | 13800 |
| 3 | 53-002-4.1.2.3.8-0643010 | Rákötés meglévő PVC lefolyó vezetékre, feltárással de a földmunka nélkül | | 1 kft | 14300 | 15000 | 14300 | 15000 |
| 4 | 54-005-5.1- | 25-ös kpe cső szerelése idomokkal, földmunka nélkül | | 20 m | 6500 | 8800 | 130000 | 176000 |
| 5 | 81-001-1.3.2.1.1.1-0316001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben). DN 12-ig Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, védőcsővel, 16 x 2,0 | | 10 m | 7450 | 6970 | 74500 | 69700 |
| 6 | 81-001-1.3.2.1.1.1-0326026 | Ivóvíz vezeték, Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, | | 10 m | 8800 | 7400 | 88000 | 74000 |
| 7 | 81-001-1.3.2.1.2.1-2- | 1/2" Falikorongok szerelés, szaniter elzárók fogadására, falon belül rögzítéssel | | 10 db | 6530 | 6970 | 65300 | 69700 |
| 8 | 81-002- | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése légbeszívó elhelyezése HL905, Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszíthető, levágható beépítő dobozzal, kivethető szelepszervezettel és légbecseréztő takarólappal, Beépítési mélység min. 100 mm, Teljesítmény: 12 l/s | | 1 db | 47600 | 53400 | 47600 | 53400 |
| 9 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörítési próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm. KAEM032/2M | | 3 m | 5600 | 5430 | 16800 | 16290 |
| 10 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörítési próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm. KAEM050/2M | | 12 m | 6700 | 8500 | 80400 | 102000 |
| 11 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörítési próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm. | | 7 m | 9870 | 7860 | 69090 | 55020 |
| 12 | | 3/4" csempeszelep | | 1 db | 7600 | 7430 | 0 | 0 |
| 13 | 82-009-2.1.1.1-0214054 | Meglévő mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csapterlep és búzelzáró kiegészítővel, 2 médenoés nagykonyhai Rozsdamentes lemez | | 1 db | 27600 | 34500 | 27600 | 34500 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------|-------|--------|--------|--------|
| 14 | 82-009- 6.1- 011453 1 | Kézmosó vagy mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, sarokszelep és búzelzáró kiegészítőkkel, porcelán kivételben Megrendelő által előírt méretben és színben! Alföldi kézmosó és egykaros Mofém Mambó-5 típusú csapteleppel | 1 db | 64500 | 168000 | 64500 | 168000 |
| 15 | 82-009- 8.2- | Alföldi wc csész, mélyöblítésű, alsókifolyású műanyag üllökével segédanyagokkal együtt | 1 db | 27600 | 27000 | 27600 | 27000 |
| 16 | 82-009- 9.6.2.1- 0319384 | Geberit Rió AP falra szerelhető geberit wc tartály | 1 db | 32760 | 34500 | 32760 | 34500 |
| 17 | 82-009- 17.2- 0130625 | Automata mosógép töltő sarokszelep | 1 db | 6670 | 6980 | 6670 | 6980 |
| 18 | 82-009- 21.2- 0135111 | Styron Automata mosógép csatlakozó, falba süllyesztett kivitelű szifon króm előlappal | 1 db | 7890 | 8450 | 7890 | 8450 |
| 19 | 82-009- 21.2- 0135120 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral | 1 db | 6400 | 4990 | 6400 | 4990 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 759410 | 937130 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adósz.: 21155356-2-71

2022.09.22. 10:25:22

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 20-ai rendkívüli ülésére
a jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló
helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításával
kapcsolatban kivitelező kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című MFP-ÖTIK/2021. kódszámú pályázaton elnyert projekt megvalósításához az árazatlan költségvetés elkészítésre került. Az elnyert 6.799.134,- Ft támogatásból a Polgármesteri Hivatal átalakítását valósítanánk meg. A jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kerülne kialakításra a pályázati, valamint saját forrásból. A projekt megvalósításának végső határideje a támogatói okirat szerint: 2023.07.01., azonban tekintve, hogy a fenti átalakítás magával vonzza a faluház másik hátsó szárnyának átépítését is egyéb forrásból, így az esetleges vállalkozói szerződésben a megvalósításra 2022. szeptember 1-jét javaslom határidőnek. A tervezett felújítások megvalósítási költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében elkészítésre és kiküldésre került a műszaki leírás, továbbá az ajánlattételi felhívás a Schmidt 64 Kft (2518 Leányvár, Templom utca 27.), N.B.SZ.-Vill Kft. (2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.), Silvering Bt. (2536 Nyergesújfalu, Rákóczi F. utca 15.), Envirobau Kft. (2500 Esztergom, Béke tér 58. fszt. 2.) kivitelezők részére.

Az árajánlatok beérkezési határideje 2021. december 20. 10 óra volt. A megkeresett cégek közül három cég adott árajánlatot az alábbiak szerint:

- **N.B.SZ.-Vill Kft.** (2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.) 7.821.202, ,- Ft + ÁFA, bruttó **9.932.927,- Ft**,
- **Silvering Bt.** (2536 Nyergesújfalu, Rákóczi F. utca 15.) 9.225.237,- Ft + ÁFA, bruttó **11.716.051,- Ft**
- **Envirobau Kft.** (2500 Esztergom, Béke tér 58. fszt. 2.) 10.469.609,- Ft + ÁFA, bruttó **13.296.403,- Ft**.

Az ajánlattételi felhívás alapján az értékelés szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. A benyújtott ajánlatok műszaki tartalma azonos, így a bírálatnál javaslom, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevővel kössön az önkormányzat vállalkozói szerződést. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot az N.B.SZ.-Vill Kft. adta, bruttó 9.932.927,- Ft összeggel.

Kérem, hogy megvitatás után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló
helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításával
kapcsolatban kivitelező kiválasztása**

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi, gyermekétkezésre és melegítőkonyha működtetésére szolgáló helyiségekben egy új tanácsterem, valamint dolgozói teakonyha kialakításának kivitelezői munkáira az N.B.Sz.-Vill Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2) A beruházás költsége, azaz 7.821.202,- Ft + ÁFA, bruttó 9.932.927,- Ft, melyből 6.799.134,- Ft a Magyar Falu Program keretében erre a célra a 2021. évben elnyert és az önkormányzat 2021. évi költségvetésében elkülönítetten biztosított, további 3.133.793,- Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosított.
- 3) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester


Határidő: azonnal

Leányvár, 2021. december 20.

Fári Csaba s.k.
polgármester

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| Piliscsévi Községi Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk.: 08.15. 2024.12.20. | Érkeztetési sorszám: 382 | |
| Iktatószám: h/1106-17/2024 | Melléklet: | Ügyintéző: FCS. |



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új tanácsterem kialakítása”

5

5. Összeférhetlenség


- 5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
- 5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
- a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
 - b) az a szervezet, amelynek
 - ba)* vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
 - bb)* tulajdonosát,
 - bc)* a *ba)*-*bb)*pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
- ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Ledzéni András** (lakcím: 2500 Esztergom Galagonyás u. 49 sz.)
mint az ENVIROBAU Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom Béke tér 58.
fszt.2.) képviselője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem
szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új tanácsterem
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.



nyilatkozattevő aláírása
ENVIROBAU
Korlátolt Felelősségű Társaság
Béke tér 58. fszt. 2.
Esztergom
Cégjegyzékszám: 14507662-2-11

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Ledzényi András (lakcím: 2500 Esztergom Galagonyás u. 49 sz.)
mint a Leányvár Község Önkormányzata, ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont szervezet ENVIROBAU Korlátolt Felelősségű Társaság (2500
Esztergom Béke tér 58. fszt.2) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5.
pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll
fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új tanácsterem
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


nyilatkozattevő aláírása
ENVIROBAU
Korlátolt Felelősségű Társaság
2500 Esztergom Béke tér 58.
Közlétszám: 14307562-2-12


- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „Új tanácsterem kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.



Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | | |
|--|---------------|-------------|--|--|
| Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 285 000 | | |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 51 000 | 53 800 | | |
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 58 890 | 74 750 | | |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 103 311 | 466 648 | | |
| Vakolás és rabicolás | 112 731 | 672 396 | | |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 1 613 135 | 2 888 736 | | |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 745 120 | 304 708 | | |
| Felületképzés | 217 176 | 579 058 | | |
| Gépészet | 28 550 | 296 790 | | |
| Villanyszerelés | 902 520 | 1 015 290 | | |
| Összesen: | 3 832 433 | 6 637 176 | | |
| | | | | |
| | | 10 469 609 | | |

Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-------------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe | 4 | db | | 64000 | 0 | 256000 |
| 2 | 21-011- | Munkahelyi depóniából építési | 20 | m ³ | | 1450 | 0 | 29000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 0 | 285000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Helyszíni beton és vasbeton munka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|-----------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 31-090- | Betonlizatok és betonanyagú | 2 | m ³ | 25500 | 26900 | 51000 | 53800 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 51000 | 53800 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm égetett kerámia köpenvelemmel | 1 | db | 2410 | 3790 | 2410 | 3790 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm égetett kerámia köpenvelemmel | 8 | db | 2710 | 4000 | 21680 | 32000 |
| 3 | 32-002- 1.1.1- 0112055 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm égetett kerámia köpenvelemmel | 8 | db | 4350 | 4870 | 34800 | 38960 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 58890 | 74750 |

5

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 14,808 | m ² | | 3530 | 0 | 52271 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2,585 | m ³ | | 51400 | 0 | 132869 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 1,5 | 200 | | 66300 | 0 | 99450 |
| 4 | 33-001- | Áthidalók feletti nyomott öv falazat | 0,5 | m ³ | 33450 | 87650 | 16725 | 43825 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, falazó, cementes mézshabarcs | 1,725 | m ³ | 33760 | 42100 | 58236 | 72623 |
| 6 | 33-091- | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett | 16,2 | m | 1750 | 4050 | 28350 | 65610 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 103311 | 466648 |

Vakolás és rabilolás

| Ssz. | Tételszá m | Tétel szövege | Menny. | Egysé g | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|---------------------------------|--|--------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 36-000- | Vakolat leverése oldalfairól vagy | 54,978 | m2 | | 1340 | 0 | 73671 |
| 2 | 36-001- | Sima oldalfalvakolat készítése kézi | 49,268 | m2 | 1050 | 5430 | 51731 | 267525 |
| 3 | 36-001- 31.2.1.1- 0550080 | Homlokzatvakolat készítése szórt kőporos vakolattal meglévő alaprétegre, egy színben | 10 | m2 | 1390 | 5430 | 13900 | 54300 |
| 4 | 36-090- | Vakolatiavítás oldalfalon, téglá- | 15 | m2 | 1150 | 8640 | 17250 | 129600 |
| 5 | 36-090- | Vakolatiavítás homlokzaton, a | 15 | m2 | 1050 | 8750 | 15750 | 131250 |
| 6 | 36-090- | Vakolatiavítás mennyezeten, | 15 | m2 | 940 | 1070 | 14100 | 16050 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 112731 | 672396 |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 42-000- | Lapburkolatok bontása, | 60,88 | m ² | | 2560 | 0 | 155853 |
| 2 | 42-000- 2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe | 38,934 | m ² | | 4320 | 0 | 168195 |
| 3 | 42-000- | Lapburkolatok bontása, | 45,24 | m | | 2100 | 0 | 95004 |
| 4 | 42-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 67,322 | m ² | 1200 | 1670 | 80786 | 112428 |
| 5 | 42-011- | Padlóburkolat | 60,71 | m ² | 380 | 840 | 23070 | 50996 |
| 6 | 42-011- | Padlóburkolat | 60,71 | m ² | 2430 | 1850 | 147525 | 112314 |
| 7 | 42-012- 1.1.1.1.1. 2- 0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex | 60,71 | m ² | 7980 | 12300 | 484466 | 746733 |
| 8 | 42-022- 1.1.1.2.1. 1- 0212010 | Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex | 61,24 | m ² | 6950 | 9800 | 425618 | 600152 |
| 9 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex | 27,88 | m | 6950 | 16700 | 193766 | 465596 |
| 10 | 42-071-4- | Kiegészítő profil elhelyezése | 27,9 | m | 1760 | 3350 | 49104 | 93465 |

4

Hideg- és melegburkolatok készítése, aijzat előkészítés

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|-----|---|-----|------|---------|---------|
| 11 | 42-073- 1.1- 0313175 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon készletanyag, 310 ml-es kartonban | 240 | m | 870 | 1200 | 208800 | 288000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 1613135 | 2888736 |

4

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak | 10,08 | m ² | | 15600 | 0 | 157248 |
| 2 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, dekorfóliás | 1 | db | 168500 | 27500 | 168500 | 27500 |
| 4 | 44-001-2.2.1-0120784 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, oldaltbevilágítóval lazúros vagy RAL fedő festett. | 1 | db | 494500 | 43500 | 494500 | 43500 |
| 5 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése 150*150 cm | 1 | db | 26950 | 25700 | 26950 | 25700 |
| 6 | 44-012- | Műanyag kiegészítők elhelyezése | 9 | m | 6130 | 5640 | 55170 | 50760 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 745120 | 304708 |

5

Felületképzés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|-----------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 47-000- | Belső festéseknél felület | 81,716 | m ² | 1050 | 2470 | 85802 | 201838 |
| 2 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 81,716 | m ² | 480 | 900 | 39224 | 73544 |
| 3 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 209,43 | m ² | 440 | 1450 | 92150 | 303676 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 217176 | 579058 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Sz. | Tételezszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | anyag egységár | Díj egységár | anyag összesen | díj összesen |
|-----|---------------------|---|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 31-000-13.8 | Betonajzat vésése, konténerbe való deponálása, de a konténer ára mélkül | 4 | m ² | | 13980 | 0 | 55920 |
| | | | | | | 0 | | |
| 2 | | Földmunka, földkiemelés csővezeték feltárással, ivóvíz és szennyvíz vezetékek részére, földvisszatöltéssel, kézi döngöléssel. | 4 | m ³ | | 22790 | 0 | 91160 |
| 3 | 33-063-1.2.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 3 | db | | 7990 | 0 | 23970 |
| 4 | 33-063-3.3.3 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között | 15 | m | | 2980 | 0 | 44700 |
| 5 | 82-000-3.4 | Meglévő szaniterek bontása, falban lévő csővezetékek bontása. Épületgépészeti | 1 | kit | | 17740 | 0 | 17740 |
| 6 | 82-004-1.3-0353224 | Meglévő villany bojler, leés felszerelése, bekötése, szükséges anyagokkal együtt, de az elektromos bekötés nélkül. | 1 | db | 14050 | 14900 | 14050 | 14900 |
| 7 | 82-009-17.2-0130625 | Automata mosógép töltő sarokszelep | 1 | db | 6550 | 7150 | 6550 | 7150 |
| 8 | 82-009-21.2-0135111 | Styron Automata mosógép csatlakozó, falba sülyesztett kivitelű szifon króm előiappal | 1 | db | 7950 | 8750 | 7950 | 8750 |
| 9 | 82-016-12.4 | Hideg- és melegvíz vezetékek nyomáspróbája! | 1 | db | | 32500 | 0 | 32500 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 28550 | 296790 |

4

Ez a dokumentum a Numbers alkalmazásból lett exportálva. Minden t
alakítva. Az egyes Numbers-munkalapokon található egyéb objektumc
helyezve. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a képletszámítások az Excelbe

| Numbers-munkalap neve | Numbers-táblázat neve |
|---------------------------------|-----------------------|
| Záradék | 1. táblázat |
| Osszesítő | 1. táblázat |
| Előregyártott épületszerkezeti | 1. táblázat |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 1. táblázat |
| Vakolás és rabilolás | 1. táblázat |
| Szárazépítés | 1. táblázat |
| Hideg- és melegburkolatok készí | 1. táblázat |
| Fa- és műanyag szerkezet elhely | 1. táblázat |
| Felületképzés | 1. táblázat |
| Gépészet | 1. táblázat |
| Villanszerelés | 1. táblázat |



ábrázat Excel-munkalappá lett
ok külön munkalapokra lettek
n másfélék lehetnek.

Excel-munkalap neve

Záradék

Osszesítő

Előregvártott épületszerkezeti

Falazás és egyéb kőművesmunka

Vakolás és rabicolás

Szárazépítés

Hideg- és melegburkolatok készí

Fa- és műanyag szerkezet elhely


Felületképzés

Gépészet

Villanyszerelés

LEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

| | | |
|---|-------------------------|----------------|
| Piliscsévi Községi Önkormányzati Hivatali Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk.: 9.50 | Érkezési sorsszám: 3817 | |
| 2021.12.20. | | |
| Iktatószám: LV/11CE- | Melléklet: 19 | Ügyintéző: FCS |
| | 2021. | |



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új tanácsterem kialakítása”

N. B. SZ. - VIII Kft.
2500. Házterfő, Rétoczi tér 2-4.
Adószám: 23176571-2-01

5. Összeférhetlenség

5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a *ba)*-*bb)*pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,


ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott **Dankó Csaba László (2500 Esztergom Aranyhegyi Ipark 1/D fsz. 2.)**
mint az **N.B.Sz.-Vill Tervező, Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom Rákóczi tér 2-4.)** képviselője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új tanácsterem kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


N.B.SZ./VILL/KFT.
2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-4.
.....
nyilatkozattevő aláírása

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott **Dankó Csaba László** (2500 Esztergom Aranyhegyi Ipark 1/D fsz. 2.)
mint a N.B.Sz.-Vill Tervező, Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (2500
Esztergom Rákóczi tér 2-4.) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5.
pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll
fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új tanácsterem
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.

N. B. S. Z. - V I L L K f t .

2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-4.
Adószám: 23176571-2-11

nyilatkozattevő aláírása


- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „Új tanácsterem kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


N.É.SZ.-VIII Kft.
2500 Esztergom,
Kalkóczi tér 2-4
..... Adószám: 23176571-2-11

aláírás

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Építtető: | | Tervezte: | |
| Leányvár Község Önkormányzata | | Laza Zoltán | |
| 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | | 06-30/307-1936 | |
| | | | |
| Munka címe: Hrsz.: 362. | | Műszaki előkészítő: | |
| 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | | Laza Zoltán építész | |
| | | 2081 Piliscsaba, Munkácsy M. u. 7. | |
| Kelt: 2021. december 13. | | | |
| | | | |
| A munka leírása: | | | |
| Tanácsterem és új dolgozói teakonyha kialakítása - Magyar Falu Program keretében | | | |
| | | | |
| | | | adatok: forintban |
| Építész költségvetés főösszesítő | | | |
| Megnevezés | | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | | 2 694 138 | 5 127 064 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 7 821 202 | |
| 2.2 ÁFA | 27,00% | 2 111 725 | |
| 3. A munka ára | | 9 932 927 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

N.B.SZ. - VIII Kft.
2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.
Leányvár Község Önkormányzata
Adószám: 23170571-2-11

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | | |
|--|---------------|-------------|--|--|
| Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 242 000 | | |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 42 000 | 46 000 | | |
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 53 310 | 73 600 | | |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 73 445 | 420 385 | | |
| Vakolás és rabilolás | 82 400 | 731 853 | | |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 988 384 | 1 697 927 | | |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 595 100 | 230 424 | | |
| Felületképzés | 161 349 | 505 455 | | |
| Gépészet | 21 950 | 359 920 | | |
| Villanyszerelés | 676 200 | 819 500 | | |
| Összesen: | 2 694 138 | 5 127 064 | | |
| | | | | |
| | | 7 821 202 | | |

Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-------------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe | 4 | db | | 55000 | 0 | 220000 |
| 2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva konténer szállítás nélkül | 20 | m ³ | | 1100 | 0 | 22000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 0 | 242000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Helyszíni beton és vasbeton munka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|----------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 31-090- 2.4- 0130710 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban. Gépi | 2 | m3 | 21000 | 23000 | 42000 | 46000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 42000 | 46000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N.B.SZ.-VIII Kft.
 2500 Rákoskeresztúr
 Rákóczi tér 2-4.
 Adószám: 23176571-2-11

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyvellemel. 100 | 1 | db | 1870 | 3600 | 1870 | 3600 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyvellemel. 125 | 8 | db | 2500 | 3900 | 20000 | 31200 |
| 3 | 32-002- 1.1.1- 0112055 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyvellemel. 175 | 8 | db | 3930 | 4850 | 31440 | 38800 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 53310 | 73600 |

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 14,808 | m ² | | 3100 | 0 | 45904 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2,585 | m ³ | | 46800 | 0 | 120978 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 1,5 | 200 | | 65700 | 0 | 98550 |
| 4 | 33-001- 1.1.1.1.1.1 .1- 1123532 | Áthidalók feletti nyomott öv falazat készítése, nyílásáthidalók felett égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 500 mm falvastagságig, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes | 0,5 | m ³ | 25000 | 76322 | 12500 | 38161 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) HF5-mc, | 1,725 | m ³ | 25000 | 35775 | 43125 | 61712 |
| 6 | 33-091- | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett | 16,2 | m | 1100 | 3400 | 17820 | 55080 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 73445 | 420385 |

N.B.SZ.-Vill Kft.
2500 Bisztergöm,
Rákóczi tér 2-4.
Adószám: 23176571-2-11

Vakolás és rabilolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|---------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 36-000- | Vakolat leverése oldalfalról vagy | 54,978 | m2 | | 1100 | 0 | 60476 |
| 2 | 36-001- | Sima oldalfalvakolat készítése kézi | 49,268 | m2 | 820 | 4950 | 40400 | 243877 |
| 3 | 36-001- 31.2.1.1- 0550080 | Homlokzatvakolat készítése szórt kőporos vakolattal meglévő alanrétegre, egy színben | 10 | m2 | 1200 | 5400 | 12000 | 54000 |
| 4 | 36-090- | Vakolatiavítás oldalfalon, téglá-, beton- | 15 | m2 | 550 | 7650 | 8250 | 114750 |
| 5 | 36-090- | Vakolatiavítás homlokzaton, a | 15 | m2 | 910 | 7950 | 13650 | 119250 |
| 6 | 36-090- | Vakolatiavítás mennyezeten, meglazult, | 15 | m2 | 540 | 9300 | 8100 | 139500 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 82400 | 731853 |

N.B.SZ.-VIII Kft.
 2500 Úsztergom,
 Rákóczi tér 2-4.
 Adószám: 23176571-2-11

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat | 60,88 | m2 | | 2200 | 0 | 133936 |
| 2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és | 38,934 | m2 | | 3530 | 0 | 137437 |
| 3 | 42-000-2.3 | Lapburkolatok bontása, lábawatburkolat | 45,24 | m | | 1650 | 0 | 74646 |
| 4 | 42-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 67,322 | m2 | 390 | 980 | 26256 | 65976 |
| 5 | 42-011- | Padlóburkolat hordozószerkezetének | 60,71 | m2 | 220 | 770 | 13356 | 46747 |
| 6 | 42-011- | Padlóburkolat hordozószerkezetének | 60,71 | m2 | 1630 | 1300 | 98957 | 78923 |
| 7 | 42-012- 1.1.1.1.1.2 -0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó. EN 13888 szerinti CG2 | 60,71 | m2 | 5120 | 7340 | 310835 | 445611 |
| 8 | 42-022- 1.1.1.2.1.1 -0212010 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó. EN 13888 szerinti CG2 | 61,24 | m2 | 6450 | 8850 | 394998 | 541974 |
| 9 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0212010 | Lábawatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó. EN 13888 szerinti CG2 | 27,88 | m | 2400 | 2240 | 66912 | 62451 |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|------|---|------|-----|--------|---------|
| 10 | 42-071-4-0150606 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, színterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt | 27,9 | m | 1300 | 940 | 35270 | 26226 |
| 11 | 42-073-1.1-0313175 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, | 240 | m | 170 | 350 | 40800 | 84000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 988384 | 1697927 |

N. B. SZ.-VIII Kft.
 2500 Püszergom,
 Rákóczi tér 2-4./
 Adószám: 23176571-2-11

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése


| Ssz. | Tételeiszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu | 10,08 | m ² | | 11300 | 0 | 113904 |
| 2 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, | 1 | db | 143200 | 21000 | 143200 | 21000 |
| 4 | 44-001-2.2.1-0120784 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, oldaltbevilágítóval lazúros vagy RAL | 1 | db | 375000 | 34050 | 375000 | 34050 |
| 5 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése 150*150 cm | 1 | db | 25600 | 23400 | 25600 | 23400 |
| 6 | 44-012-1.2.3 | Műanyag kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Kül és beltérben, 20 mm vastag anyagában színezett fehér PVC könnyűkló végzáróval | 9 | m | 5700 | 4230 | 51300 | 38070 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 595100 | 230424 |

N.B.S.Z.-VIII Kft.
 2500 Hévízcsanak,
 L. Árkóczy tér 2/A.
 Tel.: 23176571-2-11

Felületképzés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 47-000- | Belső festéseknél felület előkészítése, | 81,716 | m2 | 810 | 2300 | 66190 | 187947 |
| 2 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 81,716 | m2 | 370 | 810 | 30235 | 66190 |
| 3 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 209,43 | m2 | 310 | 1200 | 64924 | 251318 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 161349 | 505455 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1. SZ.-VIII Kft.
 Budapest, Róbertkő utca,
 1077. sz. házszám,
 telefon: 06176572-11



| | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk.: 9 30 2024.12.20 | Érkeztetési sorszám: 3813 | |
| Iktatószám: L/1106-18/2024. | Melléklet: | Ügyintéző: F.CS. |

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Tanácsterem kialakítása”

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adósz.: 21153356-2-11

banksz.: 10402496-50526788-48321002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cs. Cs.', written over the bank account number.

5. Összeférhetetlenség

5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a *ba)*-*bb)*pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adatsz.: 21155356-2-11

banksz.: 11402466-50626768-45224002

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott Eszenyi Péter (lakcím: 2500 Esztergom Eperjesi u. 119.sz.)
mint a Silvering Betéti Társaság (cím: 2536 Nyergesújfalu Rákóczi F. u.
15.) ügyvezetője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti összeférhetlenség velem
szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a Tanácsterem
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adósz.: 21155356-2-31
számsz.: 1.402466-50526768-48321002
nyilatkozattevő aláírása

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott Eszenyi Péter (lakcím: 2500 Esztergom Eperjesi u 119.)
mint a Leányvár Község Önkormányzata, ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont szervezet (Silvering Betéti Társaság(cím: 2536 Nyergesújfalu Rákóczi
F. u. 15.)) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti
összeférhetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a Tanácsterem
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adósz.: 21155356-2-11
sz.: 1402496-5052675040321002
nyilatkozattevő aláírása

- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „ Tanácsterem Kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételei határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2535 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15,
adatsz.: 21155356-2-11/
adatsz.: 1.402486-60523708-48221002

.....
aláírás

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Építtető: | | Tervezte: | |
| Leányvár Község Önkormányzata | | Laza Zoltán | |
| 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | | 06-30/307-1936 | |
| | | | |
| Munka címe: Hrsz.: 362. | | Műszaki előkészítő | |
| 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | | Laza Zoltán építész | |
| | | 2081 Piliscsaba, Munkácsy M. u. 7. | |
| Kelt: 2021. december 13. | | | |
| | | | |
| A munka leírása: | | | |
| Tanácsterem és új dolgozói teakonyha kialakítása - Magyar Falu Program keretében | | | |
| | | | |
| | | | <i>adatok: forintban</i> |
| Építész költségvetés főösszesítő | | | |
| Megnevezés | | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | | 3 429 464 | 5 795 773 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 9 225 237 | |
| 2.2 ÁFA | 27,00% | 2 490 814 | |
| 3. A munka ára | | 11 716 051 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SILVERING BT.
2539 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15,
Adósz.: 211553862-11
2021.12.13. 10:02

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|---------------|-------------|
| Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 287 000 |
| Helyszíni beton és vasbeton munka | 49 000 | 52 600 |
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 57 700 | 74 820 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 99 603 | 463 131 |
| Vakolás és rabilolás | 117 745 | 684 371 |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 1 340 206 | 2 113 165 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 681 570 | 292 468 |
| Felületképzés | 214 620 | 565 828 |
| Gépészet | 27 010 | 297 470 |
| Villanyszerelés | 842 010 | 964 920 |
| Összesen: | 3 429 464 | 5 795 773 |
| | | |
| | | 9 225 237 |

Irtás, föld- és sziklamunka

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|-------------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe | 4 | db | | 65000 | 0 | 260000 |
| 2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék | 20 | m ³ | | 1350 | 0 | 27000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 0 | 287000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15,

adósz.: 21155356-2-11

banksz.: 1170248650525766-66321002

Helyszíni beton és vasbeton munka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|-------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | 131-090- | Betonaljakatok és betonanyagú | 2 | m3 | 24500 | 26300 | 49000 | 52600 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 49000 | 52600 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SILVERING BT.
 2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
 Adószám: 21155356-2-11
 2024.05.27. 12:02

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkzám: HLTMD3087 | 1 | db | 2340 | 3780 | 2340 | 3780 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkzám: HLTMD3088 | 8 | db | 2650 | 3900 | 21200 | 31200 |
| 3 | 32-002- 1.1.1- 0112055 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 175 cm, Cikkzám: HLTMD3090 | 8 | db | 4270 | 4980 | 34160 | 39840 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 57700 | 74820 |

SILVERING BT.

2538 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adatsz.: 21155366-2/11

2022.03.22. 13:52:45 321002

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|--|---------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 14,8076 | m ² | | 3450 | 0 | 51086 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2,585 | m ³ | | 49850 | 0 | 128862 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 1,5 | 200 | | 69800 | 0 | 104700 |
| 4 | 33-001- | Áthidalók feletti nyomott öv falazat | 0,5 | m ³ | 32000 | 86500 | 16000 | 43250 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvesséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, falazó cementes mészhabarc | 1,725 | m ³ | 32500 | 41300 | 56063 | 71243 |
| 6 | 33-091- | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett | 16,2 | m | 1700 | 3950 | 27540 | 63990 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 99603 | 463131 |

SILVERING BT.
 2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
 adósz.: 21156356-2-11
 térsz.: 1402403-5252978835321002

[Handwritten signature]

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|-----|---|-----|------|---------|---------|
| 11 | 42-073- 1.1- 0313175 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag, 310 ml-es kartusban | 240 | m | 870 | 1200 | 208800 | 288000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 1340206 | 2113165 |

SILVERING BT.
2538 Nyergesújfalu, Rákóczi-utca 15.
adósz.: 21155356-2-41
banksz.: 11402458-500005769-42321002

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu | 10,08 | m ² | | 15600 | 0 | 157248 |
| 2 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyel, dekorfóliás felületképzéssel. 90x210 cm | 1 | db | 165400 | 25600 | 165400 | 25600 |
| 4 | 44-001-2.2.1-0120784 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, oldaltbevilágítóval lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 140 x 232 cm | 1 | db | 435300 | 36100 | 435300 | 36100 |
| 5 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése 150*150 cm | 1 | db | 27050 | 24650 | 27050 | 24650 |
| 6 | 44-012- | Műanyag kiegészítők elhelyezése | 9 | m | 5980 | 5430 | 53820 | 48870 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 681570 | 292468 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adósz.: 21155356-2-11

árkasz.: 1.402496-50526768-45321002

[Handwritten signature]

Felületképzés

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|-----------|---|---------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 47-000- | Belső festéseknél felület előkészítése, | 81,7159 | m2 | 1100 | 2560 | 89887 | 209193 |
| 2 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 81,7159 | m2 | 450 | 930 | 36772 | 75996 |
| 3 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 209,432 | m2 | 420 | 1340 | 87961 | 280639 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 214620 | 565828 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


SILVERING BT.
 2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15,
 adósz.: 21155356-2-11
 2022.02.10.

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Dij egységre | Anyag összesen | Dij összesen |
|------|---------------------|---|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 31-000-13.8 | Betonaljzat vésése, konténerbe való deponálása, de a konténer ára mellkül | 4 | m ² | | 14560 | 0 | 58240 |
| | | | | | | 0 | | |
| 2 | | Földmunka, földkiemelés csővezeték feltárással, ivóvíz és szennyvíz vezeték részére, földvisszatöltéssel, kézi döngöléssel. | 4 | m ³ | | 23100 | 0 | 92400 |
| 3 | 33-063-1.2.1 | Falátüres 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 3 | db | | 7800 | 0 | 23400 |
| 4 | 33-063-3.3.3 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között | 15 | m | | 2760 | 0 | 41400 |
| 5 | 82-000-3.4 | Meglévő szaniterek bontása, falban lévő csővezetékek bontása. Épületgépészeti bontás | 1 | kt | | 16300 | 0 | 16300 |
| 6 | 82-004-1.3-0353224 | Meglévő villany bojler, leés felszerelése, bekötése, szükséges anyagokkal együtt, de az elektromos bekötés nélkül. | 1 | db | 12450 | 15300 | 12450 | 15300 |
| 7 | 82-009-17.2-0130625 | Automata mosógép töltő sarokszelep | 1 | db | 6670 | 6980 | 6670 | 6980 |
| 8 | 82-009-21.2-0135111 | Styron Automata mosógép csatlakozó, falba süllyesztett kivitelű szifon króm előlappal | 1 | db | 7890 | 8450 | 7890 | 8450 |
| 9 | 82-016-12.4 | Hideg- és melegvíz vezeték nyomáspróbája! | 1 | db | | 35000 | 0 | 35000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 27010 | 297470 |

SILVERING BT.

2596 Nyergesújfalui, Rákóczi utca 15.
adatsz.: 21155356-2-11

2025-05-09 23:06:40 321607



ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 20-ai rendkívüli ülésére
Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatban kivitelező kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás munkáira az árazatlan költségvetés elkészült. A tervezett felújítások megvalósítási költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében elkészítésre és kiküldésre került a műszaki leírás, továbbá az ajánlattételi felhívás a Chriss Bau Kft. (2518 Leányvár, Vasút utca 23.), 4-Épv Kft. (2534 Tát, Törökvész u. 29.), GYU-ÉP Kft. (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.). kivitelezők részére.

Az árajánlatok beérkezési határideje 2021. december 20. 10 óra volt. A megkeresett cégek közül mindhárom cég adott árajánlatot az alábbiak szerint:

- **Chriss Bau Kft.** (2518 Leányvár, Vasút utca 23.) 1.008.895,- Ft + ÁFA, bruttó **1.281.297 Ft**,
- **4-Épv Kft.** (2534 Tát, Törökvész u. 29.) 1.261.050,- Ft + ÁFA, bruttó **1.601.534,-Ft**,
- **GYU-ÉP Kft.** (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.) 1.222.750,- Ft + ÁFA, bruttó **1.552.893,- Ft**

Az ajánlattételi felhívás alapján az értékelés szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. A benyújtott ajánlatok műszaki tartalma azonos, így a bírálatnál javaslom, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevővel kössön az önkormányzat vállalkozói szerződést. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot a Chriss Bau Kft adta, bruttó 1.281.297,- Ft összeggel.

Kérem, hogy megvitatás után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

HATÁROZATI JAVASLAT
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata
a Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése,
vakolat javítása és burkolás munkáival kapcsolatban kivitelező kiválasztása

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányvári Cseresznyefa Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása és burkolás kivitelezői munkáira a Chriss-Bau Kft. 2518 Leányvár, Vasút utca 23. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2.) A beruházás költsége, azaz 1.008.895,- Ft + ÁFA, bruttó 1.281.297,- Ft összeg az önkormányzat 2021. évi költségvetés intézményi előirányzata terhére biztosított.
- 3.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

3/2021. (XII.20.) előterjesztés
3. napirendi pont

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Leányvár, 2021. december 20.

Fári Csaba s.k.
polgármester

Név : Leányvár Cseresznyefa Ovoda

Cím :2518 Leányvár Erzsébet U.

Kelt: 2021 év.12.hó.20.nap

A munka leírása: Folyoka bontása,
újáépítése, vakolat javítás, burkolás.

Készítette : Chriss-Bau Kft

Készült: Az ÉN-rendszerben.

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | 339.745 | 669.150 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 339.745 | 669.150 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 1.008.895 |
| 2.2 Áfa | 27.00% | 272.402 |
| 3. A munka ára | | 1.281.297 |

CHRISS-BAU KFT.
2518 Leányvár, Vasút u. 23.
Tel. és fax: (33) 487-079
- Adószám: 11471680-2-11

Aláírás

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 21-011-11.4 (24) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe 1 db | 72.800 | 0 | 72.800 | 0 |
| 2 | 21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 5 m3 | 0 | 21.000 | 0 | 105.000 |
| 3 | 31-000-1.1.2 (2) Beton folyoka bontása, 15 cm vastagságig, C12/15 - C25/30 betonminőség között (Folyoka) 1 Klt | 0 | 160.400 | 0 | 160.400 |
| 4 | 36-000-1.1.1 (1) Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc 1 Klt | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 5 | 36-012-2.1.3.2-0148712 (40) ÖN Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, felületelőkészítéssel (előfröcskölés vagy gúz), vakolatréteggel, kézi felhordással, összesen 2,5-3 cm vastagságban SAKRET TAP Szárító alapvakolat + SAKRET TAS Szárító előfröcskölő vakolat 15 m2 | 7.893 | 9.250 | 118.395 | 138.750 |
| 6 | 42-013-1.1.1.1.1.3-0100079 (2) ÖN# Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x40 - 30x60 cm közötti lapmérettel Zalakerámia-RAKO COLOR ONE falburkoló lap 30x60 cm méretben, világosbézs színben, RAL 0709010, fényes, Kód: WAAV4007 10 m2 | 14.855 | 11.500 | 148.550 | 115.000 |
| Munkanem összesen: | | | | 339.745 | 669.150 |

Építető:
Leányvári Cseresznyefa Óvoda
2518 Leányvár, Erzsébet u. 46.

Vállalkozó:
Gyu-Ép Kft
2523 Sárísáp, Arany J. utca 38

Munka címe: Hrsz.: 342.
2518 Leányvár, Erzsébet u. 46.

Kelt: 2021. december 13.


A munka leírása:
Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása, burkolás

adatok: forintban

| Költségvetés főösszesítő | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 407 750 | 853 300 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | | |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 1 261 050 | |
| 2.2 ÁFA | 27,00% | 340 484 |
| 3. A munka ára | 1 601 534 | |

Dátum: 2021.12.13.

GYU-ÉP KFT.
2523 Sárísáp, Arany János u. 38.
Adószám: 14095439-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-0158660
Bankszámla: 11740009-24111166


Aláírás

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 21-011-11,4 (24) ÖN | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe. | 1 db | 95000 | | 95000 | 0 |
| 2 | 21-011-12 (29) ÖN | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül. | 5 m ³ | 0 | 36000 | 0 | 180000 |
| 3 | 31-000-1.1.2 (2) | Beton folyóka bontása, 15 cm vastagságig, C12/15 - C25/30 betonminőség között (Folyóka). | 1 Klt. | 0 | 215000 | 0 | 215000 |
| 4 | 36-000-1.1.1 (1) | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarc. | 1 Klt. | 0 | 186500 | 0 | 186500 |
| 5 | 36-012-2.1.3.2- 0148712 (40) ÖN | Szellőző, fűszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, felületelőkészítéssel (előfröcskölés vagy gúz), vakolatréteggel, kézi felhordással, összesen 2,5-3 cm vastagságban SAKRET TAP Szárító alapvakolat + SAKRET TAS Szárító előfröcskölő vakolat | 15 m ² | 9850 | 9120 | 147750 | 136800 |
| 6 | 42-013- 1.1.1.1.3- 0100079 (2) ÖN | Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. Ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20*40 - 30*60 cm közötti lapmérettel, Zalakerámia RAKO COLOR ONE falburkoló lap 30*60 cm méretben, világosbézs színben, RAL 0709010, fényes, Kód: WAAV4007 | 10 m ² | 16500 | 13500 | 165000 | 135000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 407750 | 853300 |

GYU-ÉP KFT.
2523 Sársáp, Arany János u. 38.
Adószám: 14885439-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-015660
Bankszámla: 11740079-2411116


Előadó: Gyula

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott Mali Gyula (lakcím: 2523 Sárísáp Arany J.38)
mint a Leányvár Község Önkormányzat, 2518 Leányvár Erzsébet utca 88) ajánlatkérő
által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési
szabályzat 5. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben **nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzat (*önkormányzat, a
kötségvetési szerv*) által az Óvodai szoba külső és belső javítási munkái tárgyban
lefolymtatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: 2021.12.18



.....
nyilatkozattevő aláírása

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Malí Gyula (lakcím: 2523 Sárisáp Arany J.38)
mint a Leányvár Község Önkormányzat (cím:2518 Leányvár Erzsébet utca 88.)
ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (Gyu-Ép Kft 2523
Sárisáp Arany János utca 38) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5.
pontja szerinti **összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll
fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község*(önkormányzat, a költségvetési szerv)* által
az Óvodai Szoba külső és belső javítási munkái tárgyban lefolytatandó beszerzési
eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: 2021.12.18


.....
nyilatkozattevő aláírása

Építető:
Leányvári Cseresznyefa Óvoda
2518 Leányvár, Erzsébet u. 46.

Munka címe: Hrsz.: 342.
2518 Leányvár, Erzsébet u. 46.


Kelt: 2021. december 13.

A munka leírása:
Óvoda épülete mögötti lefolyó bontása, újjáépítése, vakolat javítása, burkolás

adatok: forintban

| Költségvetés főösszesítő | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 386 500 | 836 250 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | | |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 1 222 750 | |
| 2.2 ÁFA | 27,00% | 330 143 |
| 3. A munka ára | 1 552 893 | |


Dátum: 2021.12.20.


Állás

2.
Kft.
u. 79.
1137471-2-11

Híde- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|--|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 21-011-11,4 (24) ÖN | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal. 6,0 m3-es konténerbe. | 1 | db | 92500 | 0 | 92500 | 0 |
| 2 | 21-011-12 (29) ÖN | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül. | 5 | m3 | 0 | 31000 | 0 | 155000 |
| 3 | 31-000-1.1.2 (2) | Beton folyóka bontása, 15 cm vastagságig, C12 15 - C25:30 betonminőség között (Folyóka). | 1 | Klt. | 0 | 222000 | 0 | 222000 |
| 4 | 36-000-1.1.1 (1) | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 5 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarc. | 1 | Klt. | 0 | 180000 | 0 | 180000 |
| 5 | 36-012-2.1.3.2- 0148712 (40) ÖN | Szellőző, fűszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, felületelőkészítéssel (előfröcskölés vagy gúz), vakolatréteggel, kézi felhordással, összesen 2,5-3 cm vastagságban SAKRET TAP Szárító alapvakolat + SAKRET TAS Szárító előfröcskölő vakolat | 15 | m2 | 9000 | 8950 | 135000 | 134250 |
| 6 | 42-013- 1.1.1.1.1.3- 0100079 (2) ÖN | Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan. 3-5 mm vtg. Ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20*40 - 30*60 cm közötti lapmérettel, Zalakerámia - RAKO COLOR ONE falburkoló lap 30*60 cm méretben, világosbézs színben, RAL 0709010, fényes, Kód: WAAV4007 | 10 | m2 | 15900 | 14500 | 159000 | 145000 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | 386500 | 836250 |



 KSH-Értéktároló és Készítő Kft.

 1135 Budapest, Török u. 12.

 Adószám: 13217071-2-11

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Fehér Richárd (lakcím: 2534 Tát, Gorkij fasor 5.), mint a 4-ÉPV Kft. (cím: 2534 Tát, Törökvész u. 29.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata (*önkormányzat, a költségvetési szerv*) által a Leányvár, Cseresznyefa Óvoda - Óvodai szoba külső-, belső javítási munkálatok tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: 2021. 12. 20.

4-ÉPV 2.
Építési, Szolg. és Ker. Kft.
2534 Tát, Törökvész u. 29.
Adószám: 12213471-2-11

.....
nyilatkozattevő aláírása

