

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 3-ai rendkívüli ülésére
a Leányvár, Bécsi út, belterület 23 hrsz-ú ingatlanon 564 m2 területű járdaszakasz
felújításával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Leányvár Község Önkormányzata a 20/2021.(III.08.) polgármesteri határozattal döntést hozott arról, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által az „**önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására**” című pályázati kiírására. **A pályázat célja:** Belterületi utak, járdák, hidak felújítás jogcím keretében a Bécsi úti, Leányvár, belterület 23 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű, 2553 m2 területű, kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon 564 m2 területű járdaszakasz felújítása. **A pályázat keretében igényelt támogatási összeg:** 19 028 804,- Ft, azaz Tizenkilencmillió-huszonnyolcezerhatszázötven forint. **A pályázat megvalósításához biztosított önerő,** 3.358.024,- Ft, azaz Hárommillió-háromszázötvennyolcezerhatszázötven forint az Önkormányzat 2021. évi költségvetés tartalékkeretének terhére biztosított.

A Belügyminisztérium 2021.07.12. napján értesítette önkormányzatunkat arról, hogy a benyújtott pályázat támogatásban részesül, melynek összege: 19 028 804,- Ft.

A tervezett felújítások megvalósítási költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség. Az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében elkészítésre került a Bécsi út járdafelújításhoz kapcsolódó műszaki leírás, továbbá az ajánlattételi felhívás. A műszaki leírást az előterjesztés 1. melléklete, az ajánlattételi felhívást az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A Bécsi úti, Leányvár, belterület 23 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű, 2553 m2 területű, kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon 564 m2 területű járdaszakasz felújítás kapcsán

- A munka tervezett befejezése: 2021. december 31.
- Az ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 12. (csütörtök) 16.00 óra.
- Az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívás a megvalósítandó műszaki paramétereket árazatlan formában tartalmazza.

Javaslom az alább felsorolt cégek megkeresését ajánlattétel céljából:

- Chriss Bau Kft. (2518 Leányvár, Vasút utca 23.)
- 4-Épv Kft. (2534 Tát, Törökvész u. 29.)
- GYU-ÉP Kft. (2523 Sárísáp, Arany János utca 38.)

Kérem, hogy megvitatás után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021.(VIII. 03.) L.K.Ö.Kt. határozata**

**a Leányvár, Bécsi út, belterület 23 hrsz-ú ingatlanon 564 m2 területű járdaszakasz
felújításával kapcsolatos ajánlattételi felhívásról**

- 1) A Bécsi úti, Leányvár, belterület 23 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű, 2553 m2 területű, kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon 564 m2 területű járdaszakasz felújítás kivitelezői munkáira az ajánlattételi dokumentációt, valamint a műszaki leírást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Az 1.) pontban meghatározott ajánlattétel bekérése érdekében hozzájárul az alábbi kivitelezők megkereséséhez:
 - a) Chriss Bau Kft. (2518 Leányvár, Vasút utca 23.)
 - b) 4-Épv Kft. (2534 Tát, Törökvész u. 29.)
 - c) GYU-ÉP Kft. (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.)
- 3) Az árajánlatok beérkezésének határideje: 2021. augusztus 12. (csütörtök) 16.00 óra.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 1)-2) pont: azonnal 3.) 2021. augusztus 12.

Leányvár, 2021.július 30.

Fári Csaba s.k.
polgármester

Műszaki leírás
**Leányvár Bécsi út 2-48. szám közötti ingatlanok előtti,
23. hrsz-ú gyalogos járda felújítása**

A járda felújítás területének ismertetése:

A felújítandó járdaszakasz a település életében megvalósult legelső járdaépítéssel, az 1970-es években épült betoneból.

Az 1990-es évek elején bevezetésre került a Leányváron a háztartásokba a vezetékes gáz, melynek következtében a meglévő járdaburkolat minden háztartás előtt bontásra került.

Az önkormányzatnak nem állt rendelkezésére forrás a helyreállításra, ezért azt a lakosság oldotta meg, s így a burkolat már nem lehetett egységes, a csapadék beszivárgott a repedésekbe, a járda sok helyen szétfagyott, néhol erősen lejt az árok felé.

Leányvár Község Önkormányzata a 2015. évben saját erőből megvalósította a Bécsi út 182. számától (Farkas János Művelődési Ház és Könyvtár) az 50. számig a gyalogosjárda felújítását.

A Bécsi út 48. számától a 2. számig terjedő, 564 m² szakasz (hrsz.: 23.) esetében a legszükségesebb karbantartási munkák elvégzésre kerültek, ilyen volt pl.: a balesetveszélyes gödrök megszüntetése, a járdaszegélyek javítása.

Jelen dokumentációban a község területén átvezető Bécsi út 2-48. szám közötti szakaszon a jobboldali járda felújításáról van szó.

A Bécsi útnak a település megközelítésben igen fontos szerepe van, a rekonstruálandó szakasz fontos hálózati eleme a település járdahálózatának. A felújítani kívánt járdaszakasz 192 m hosszú, valamint a felújítandó járda szakaszon sok helyen kapubehajtó vezet keresztül a járdán.

Helyszínrajz elrendezése:

A felújítani kívánt járdaszakasz meglévő szilárd burkolatának szélessége 1,2-1,3 méter közötti, a járda fagyvédő rétegre épített, dilatált monolit beton burkolattal rendelkezik. A lakóingatlanok felől kerítéslábazatok határolják, az út felőli szakaszon burkolt árok határolja a járdát.

A felújítás során egységesen 1,20 m széles járdaburkolat kerül kialakításra.

Magasági elrendezés:

A járda hossz szelvényi elrendezésén a burkolat felújítás nem változtat, változó esésértékekkel haladnak, melyek nem változnak a felújítás során.

Az oldal eséseket a meglévő helyzethez igazodva kell kialakítani, egységesen 2,5 % értékű dőléssel, biztosítva a burkolatról való megfelelő vízelvezetést az árok irányába. A felújítási munkálatok során a nyomvonal geometriája sem változik.

Csapadékvíz elvezetés:

A meglévő burkolat állapota nem kielégítő, az egész szakaszon repedezett, feltöredezett, megsüllyedt, az adott terepviszonyok ismeretében a csapadékvíz elvezetése ennek ellenére megoldott, a felületről az árokba folyik a víz, mely elvezti azt.

Fejlesztés indoklása:

A felújítás eredményeként a lakosság sokkal komfortosabb gyalogos közlekedési körülményeket kap, a főút esztétikája és ezzel a településképe is jelentősen javul, az egységes zárt pályaszerkezet a csapadékvíz zavartalan elvezetését is szolgálja, ami hozzájárul a burkolat jó minőségének hosszú távú megtartásához.

Meglévő közművek:

A területen meglévő közművek találhatóak, ezeknek sem műtárgyaiknak, sem vonalas létesítményeinek áthelyezése nem válik szükségessé a burkolat rekonstrukció során.

A burkolat felújítása, technológiája:

A tervezett felújítás a meglévő beton járdaburkolat bontásával valósul meg a meglévő árokhoz való műszakilag korrekt csatlakozás kiépítésével. A burkolat mindkét oldalon teljes nyomvonalhosszon előregyártott szegélyelemekkel határolt. Amennyiben a kapubehajtók, illetve kerítéslábazatok nem engedik meg az ezzel járó szintemelkedést, ott a meglévő betonburkolat bontását követően új alappal valósul meg a felújítás. A kiemelt szegély betonalapjának minősége C12/15 legyen. A lakóingatlanoknál meglévő esővízelvezetés számára 120 mm átmérőjű PVC átereszek építendőek be a burkolat alá.

Leányvár, 2021. március 1.

Fári Csaba, sk.
polgármester