

ELŐTERJESZTÉS
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 20-ai rendkívüli ülésére
a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező,
valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével
kapcsolatban kivitelező kiválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésére elkészült a tervezői árazatlan költségvetés. A projekt megvalósítását az idei költségvetésen, illetve a következő évi költségvetésen belül az „Intézményi gyermekétkeztetés támogatása” jogcímen igényelt állami támogatás, valamint saját forrás terhére valósítanánk meg. Tekintve, hogy már az idei támogatás terhére is kívánunk költségeket elszámolni, kedvező ajánlat, valamint pozitív testületi döntés esetén még az idei évben szerződés-kötésre van szükség. A tervezett felújítások megvalósítási költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében elkészítésre és kiküldésre került a műszaki leírás, továbbá az ajánlattételi felhívás a Schmidt 64 Kft (2518 Leányvár, Templom utca 27.), N.B.SZ.-Vill Kft. (2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.), Silvering Bt. (2536 Nyergesújfalu, Rákóczi F. utca 15.), Envirobau Kft. (2500 Esztergom, Béke tér 58. fszt. 2.) kivitelezők részére.

Az árajánlatok beérkezési határideje 2021. december 20. 10 óra volt. A megkeresett cégek közül három cég adott árajánlatot az alábbiak szerint:

- **N.B.SZ.-Vill Kft.** (2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.) 6.377.413, - Ft + ÁFA, bruttó **8.099.315,-Ft,**
- **Silvering Bt.** (2536 Nyergesújfalu, Rákóczi F. utca 15.) 7.382.733,- Ft + ÁFA, bruttó **9.376.071,- Ft**
- **Envirobau Kft.** (2500 Esztergom, Béke tér 58. fszt. 2.) ,7.522.849- Ft + ÁFA, bruttó **9.554.018,- Ft.**

Az ajánlattételi felhívás alapján az értékelés szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. A benyújtott ajánlatok műszaki tartalma azonos, így a bírálatnál javaslom, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlattevővel kössön az önkormányzat vállalkozói szerződést. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb árajánlatot az N.B.SZ-Vill Kft. adta, bruttó 8.099.315,- Ft összeggel.

Kérem, hogy megvitatás után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

HATÁROZATI JAVASLAT
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021.(XII. 20.) L.K.Ö.Kt. határozata

**a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező,
valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésével
kapcsolatban kivitelező kiválasztása**

- 1) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal jelenlegi házasságkötő termében kialakítandó új étkező, valamint a hozzá tartozó melegítő konyha és kiszolgáló helyiségek megépítésének kivitelezői munkáira az N.B.Sz.-Vill Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadja el.
- 2) A beruházás költsége, azaz 6.377.413,-Ft + ÁFA, bruttó 8.099.315,- Ft, melyből 3.556.000,- Ft az önkormányzat 2021. évi költségvetés gyermekétkeztetés fejlesztési előirányzata, valamint 444.500,- Ft a tartalékkeret terhére biztosított. további 4.098.815,-Ft a 2022. évi költségvetés terhére biztosított.
- 3) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Leányvár, 2021. december 20.

Fári Csaba s.k.
polgármester

| | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk.: 08:15 | Érkeztetési sorszám: 3815 | |
| 2024.12.20. | | |
| Iktatószám: LU/1917-2/2024 | Melléklet: | Ügyintéző: F. CS. |



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új étkező kialakítása”

5. Összeférhetlenség

- 5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
- 5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
- a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
 - b) az a szervezet, amelynek
 - ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
 - bb) tulajdonosát,
 - bc) a ba)-bb)pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
- ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Ledényi András** (lakcím: 2500 Esztergom Galagonyás u. 49 sz.)
mint az ENVIROBAU Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom Béke tér 58.
fszt.2.) képviselője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem
szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


nyilatkozattevő aláírása

ENVIROBAU
Építőipari és
Környezetvédelmi Kft.
2500 Esztergom, Béke tér 58.
Cégjegyzékszám: 11-09-014483
Adószám: 14907662-11

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Ledényi András** (lakcím: 2500 Esztergom Galagonyás u. 49 sz.)
mint a Leányvár Község Önkormányzata, ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont szervezet ENVIROBAU Korlátolt Felelősségű Társaság (2500
Esztergom Béke tér 58. fszt.2) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5.
pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll
fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.



- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „Új étkező kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

- XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.
- XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.



aláírás

| | | | |
|---|--------|---------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Építtető: | | Tervezte: | |
| Leányvár Község Önkormányzata | | Laza Zoltán | |
| 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | | 06-30/307-1936 | |
| | | | |
| Munka címe: Hrsz.: 362. | | Műszaki előkészítő: | |
| 2518 Leányvár, Erzsébet u. 88. | | | |
| | | | |
| Kelt: 2021. december 13. | | | |
| | | | |
| A munka leírása: | | | |
| Polgármesteri Hivatal átépítése - új étkező és melegítő konyha kialakítása | | | |
| | | | |
| | | | adatok: forintban |
| Építész költségvetés főösszesítő | | | |
| Megnevezés | | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | | 3 724 539 | 3 798 310 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | 7 522 849 | |
| 2.2 ÁFA | 27,00% | 2 031 169 | |
| 3. A munka ára | | 9 554 018 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



fy

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|------------------|------------------|
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 9 940 | 15 370 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 67 210 | 383 801 |
| Vakolás és rabricolás | 23 200 | 125 350 |
| Szárazépítés | 376 838 | 515 184 |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 345 467 | 563 213 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 1 499 880 | 258 190 |
| Felületképzés | 398 494 | 894 942 |
| Gépészet | 779 590 | 964 280 |
| Villanyszerelés | 223 920 | 77 980 |
| Összesen: | 3 724 539 | 3 798 310 |
| | | |
| | | |
| | | 7522849 |

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm égetett kerámia köpenvelemmel | 3 | db | 2410 | 3790 | 7230 | 11370 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm égetett kerámia köpenvelemmel | 1 | db | 2710 | 4000 | 2710 | 4000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 9940 | 15370 |
| | | | | | | | | 25310 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

A

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 13 | m ² | | 3530 | 0 | 45890 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2 | m ³ | | 51400 | 0 | 108711 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 2 | 1000 db | | 66300 | 0 | 99450 |
| 4 | 33-001- 1.1.1.1.1. 1.1- 1123532 | Áthidalók feletti nyomott öv falazat készítése, nyílásáthidalók felett égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 500 mm falvastagságig, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva | 1 | m ³ | 33450 | 87650 | 33450 | 87650 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvesséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 1 | m ³ | 33760 | 42100 | 33760 | 42100 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 67210 | 383801 |

Vakolás és rabicolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|---------------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 36-001- | Sima oldalfalvakolat készítése kézi | 10 | m ² | 1050 | 5500 | 10500 | 55000 |
| 2 | 36-001- 31.2.1.1- 0550080 | Homlokzatvakolat készítése szórt kőporos vakolattal meglévő alaprétegre, egy színben | 5 | m ² | 1390 | 5430 | 6950 | 27150 |
| 3 | 36-090- | Vakolatjavítás oldalfalon, téglá- | 5 | M ² | 1150 | 8640 | 5750 | 43200 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 23200 | 125350 |

Szárazépítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 39-001- 21.2.2- 0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál vagy impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál vagy impregnált építőlemez RB vagy RBL | 34 | m2 | 10950 | 14970 | 376838 | 515184 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 376838 | 515184 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 42-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 25 | m ² | 1200 | 1670 | 30106 | 41897 |
| 2 | 42-012- 1.1.1.1.1. 2- 0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex | 25 | m ² | 7980 | 12300 | 200202 | 308582 |
| 3 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: | 6 | m | 6950 | 16700 | 41839 | 100534 |
| 4 | 42-071-4- 0150606 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálciszolt alumíniumból, vagy fényes és | 12 | m | 1760 | 3350 | 21120 | 40200 |
| 5 | 42-073- | Dilatációs és csatlakozó fuga | 60 | m | 870 | 1200 | 52200 | 72000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 345467 | 563213 |

4

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|--------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 44-001- 1.1.1.1- 0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyel, | 1 | db | 156800 | 27500 | 156800 | 27500 |
| 2 | 44-001- 1.1.1.1- 0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyel, | 1 | db | 168500 | 27500 | 168500 | 27500 |
| 3 | 44-001- 1.1.1.2- 0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyel, dekorfóliás felületképzéssel, 100x210 cm | 1 | db | 111450 | 21600 | 111450 | 21600 |
| 4 | 44-001- 2.2.1- 0120773 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy | 1 | db | 201050 | 14500 | 201050 | 14500 |
| 5 | 44-002- 1.3.1.1- 0120085 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő | 1 | db | 127800 | 19800 | 127800 | 19800 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|------|--------|-------|---------|--------|
| 6 | 44-002-1.3.1.1-0120088 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 120 cm | 1 db | 166500 | 14560 | 166500 | 14560 |
| 7 | 44-002-M1 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 125 cm | 1 db | 147800 | 14560 | 147800 | 14560 |
| 8 | 44-002-M2 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, kétszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 175 x 125 cm | 1 db | 126700 | 14560 | 126700 | 14560 |
| 9 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése | 1 db | 26950 | 25700 | 26950 | 25700 |
| 10 | 44-012-1.2.3 | Műanyag kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Kül és beltérben, 20 mm vastag anyagában színezett fehér PVC könyöklő, végzáróval. | 11 m | 6130 | 5640 | 67430 | 62040 |
| 11 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, | 1 db | 198900 | 15870 | 198900 | 15870 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 1499880 | 258190 |

Felületképzés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 47-000-1 | Meglévő burkolatok festés előtti letakarása és festést követő visszaszedése fóliával vagy | 1 | klt | 24670 | 28000 | 24670 | 28000 |
| 2 | 47-000- | Belső festéseknél felület | 218 | m2 | 1050 | 2470 | 229198 | 539162 |
| 3 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 218 | m2 | 480 | 900 | 104776 | 196456 |
| 4 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 91 | m2 | 440 | 1450 | 39850 | 131324 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 398494 | 894942 |

| Gépészeti | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|--|--------|--------|----------------|---------------------------|---------------|
| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | anyag egységár | Díj egységrenyag összesen | Díj összesen |
| 1 | 33-063-1.2.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 1 | db | | 7990 | 0 7990 |
| 2 | 33-063-3.3.3 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 5 | m | | 2980 | 0 14900 |
| 3 | 53-002-4.1.2.3.8-0643010 | Rákötés meglévő PVC lefolyó vezetékre, feltárással de a földmunka nélkül | 1 | kit | 16750 | 15500 | 16750 15500 |
| 4 | 54-005-5.1- | 25-ös kpe cső szerelése idomokkal, földmunka nélkül | 20 | m | 7200 | 9100 | 144000 182000 |
| 5 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0316001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, védőcsóval, 16 x 2,0 | 10 | m | 7340 | 6850 | 73400 68500 |
| 6 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0326026 | Ivóvíz vezeték, Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés tételben), DN 15 Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, | 10 | m | 8750 | 7650 | 87500 76500 |
| 7 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2- | 1/2" Falikorongok szerelés, szaniter elzárók fogadására, falon belül rögzítéssel | 10 | db | 6750 | 6700 | 67500 67000 |
| 8 | 81-002- | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése légbeszívó elhelyezése HL905, Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszthető, levágható beépítő dobozzal, kivehető szelepszervezettel és légbekerítő takarólappal, Beépítési mélység min. 100 | 1 | db | 46500 | 55600 | 46500 55600 |
| 9 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső | 3 | m | 5400 | 6320 | 16200 18960 |
| 10 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső | 12 | m | 6750 | 8800 | 81000 105600 |
| 11 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső | 7 | m | 9760 | 7740 | 68320 54180 |
| 12 | | 3/4" csempeszelep | 1 | db | 6700 | 7800 | 0 0 |
| 13 | 82-009-2.1.1.1-0214054 | Meglévő mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró kiegészítővel, 2 medencés nagykonyhai Rozsdamentes | 1 | db | 29800 | 37800 | 29800 37800 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|------|-------|--------|---------------|---------------|
| 14 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó vagy mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, sarokszelep és búzelzáró kiegészítővel, porcelán kivitelben Megrendelő által előírt méretben és színben! Alföldi kézmosó és egykaros Mofém Mambó- | 1 db | 67800 | 176500 | 67800 | 176500 |
| 15 | 82-009-8.2- | Alföldi wc csész, mélyöblítésű, alsókifolyású műanyag üllökével segédanyagokkal együtt | 1 db | 28500 | 30000 | 28500 | 30000 |
| 16 | 82-009-9.6.2.1-0319384 | Geberit Rió AP falra szerelhető geberit wc tartály | 1 db | 31500 | 32500 | 31500 | 32500 |
| 17 | 82-009-17.2-0130625 | Automata mosógép töltő sarokszelep | 1 db | 6550 | 7150 | 6550 | 7150 |
| 18 | 82-009-21.2-0135111 | Styron Automata mosógép csatlakozó falba süllyesztett kivitelű szifon króm előlappal | 1 db | 7950 | 8750 | 7950 | 8750 |
| 19 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral | 1 db | 6320 | 4850 | 6320 | 4850 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 779590 | 964280 |

fy

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk.: | Érkeztetési sorszám: | |
| 2024. 12. 20. | 3817 | |
| Iktatószám: | Melléklet: | Ügyintéző: |
| H/1917 + H/2024. | | F.CS. |



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új étkező kialakítása”

N.B.SZ.-VIII Kft.

2500 Hsztergom,

Rákóczi tér 2-4.

Adószám: 23176571-2-11

5. Összeférhetlenség

- 5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
- 5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
- a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
 - b) az a szervezet, amelynek
 - ba)* vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
 - bb)* tulajdonosát,
 - bc)* a *ba)*-*bb)*pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
- ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Dankó Csaba László** (2500 Esztergom Aranyhegyi Ipark 1/D fsz. 2.)
mint az N.B.Sz.-Vill Tervező, Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (2500
Esztergom Rákóczi tér 2-4.) képviselője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.

N.B.SZ.-VILL KFT.
2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-4.
Adószám: 23476571-2-11


.....
nyilatkozattevő aláírása

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
NYILATKOZAT**

Alulírott Dankó Csaba László (2500 Esztergom Aranyhegyi Ipart k 1/D fsz. 2.)
mint a N.B.Sz.-Vill Tervező, Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (2500
Esztergom Rákóczi tér 2-4.képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5.
pontja szerinti összeférhetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll
fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által az új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


N.B.Sz.-Vill Kft.
2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-4.
nyilatkozattevő aláírása

- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „Új étkező kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Esztergom 2021.12.20.


N.B.SZ.-VIII Kft.
2500 Esztergom,
Rákóczi tér 2-4.....
Adószám: 23476571-2-11
Aláírás

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|--|------------------|------------------|
| Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 8 110 | 14 400 |
| Falazás és egyéb kőművesmunka | 50 000 | 349 929 |
| Vakolás és rabilolás | 25 600 | 110 650 |
| Szárazépítés | 333 820 | 378 558 |
| Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 319 766 | 473 178 |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 1 342 700 | 204 020 |
| Felületképzés | 300 651 | 807 545 |
| Gépészet | 614 330 | 815 956 |
| Villanyszerelés | 167 000 | 61 200 |
| Összesen: | 3 161 977 | 3 215 436 |
| | | |
| | | |
| | | 6377413 |



Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyvellemmel 100 | 3 | db | 1870 | 3600 | 5610 | 10800 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyvellemmel 125 | 1 | db | 2500 | 3600 | 2500 | 3600 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 8110 | 14400 |
| | | | | | | | | 22510 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|---|--------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 13 | m2 | | 3100 | 0 | 40300 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2 | m3 | | 46800 | 0 | 98982 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 2 | 1000 db | | 65700 | 0 | 98550 |
| 4 | 33-001- | Áthidalók feletti nyomott öv falazat | 1 | m3 | 25000 | 76322 | 25000 | 76322 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, | 1 | m3 | 25000 | 35775 | 25000 | 35775 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 50000 | 349929 |

Vakolás és rabilolás

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|---------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 36-001- | Síma oldalfalvakolat készítése kézi | 10 | m2 | 1230 | 4800 | 12300 | 48000 |
| 2 | 36-001- 31.2.1.1- 0550080 | Homlokzatvakolat készítése szórt kőporos vakolattal meglévő alaprétegre. egy színben | 5 | m2 | 1430 | 5210 | 7150 | 26050 |
| 3 | 36-090- | Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, | 5 | M2 | 1230 | 7320 | 6150 | 36600 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 25600 | 110650 |

Szárazépítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 39-001- 21.2.2- 0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál vagy impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál vagy impregnált | 34 | m2 | 9700 | 11000 | 333820 | 378558 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 333820 | 378558 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------------|--|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 42-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 25 | m ² | 990 | 1540 | 24837 | 38636 |
| 2 | 42-012- 1.1.1.1.1.2 -0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó. EN 13888 szerinti CG2 | 25 | m ² | 7900 | 9800 | 198195 | 245862 |
| 3 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin | 6 | m | 6700 | 14000 | 40334 | 84280 |
| 4 | 42-071-4- 0150606 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt | 12 | m | 1450 | 3200 | 17400 | 38400 |
| 5 | 42-073- | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, | 60 | m | 650 | 1100 | 39000 | 66000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 319766 | 473178 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 44-001- 1.1.1.1- 0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, | 1 | db | 132200 | 21000 | 132200 | 21000 |
| 2 | 44-001- 1.1.1.1- 0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, | 1 | db | 143200 | 21000 | 143200 | 21000 |
| 3 | 44-001- 1.1.1.2- 0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvényezve, dekorfóliás felületképzéssel, 100x210 cm | 1 | db | 101900 | 16500 | 101900 | 16500 |
| 4 | 44-001- 2.2.1- 0120773 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy | 1 | db | 190000 | 12600 | 190000 | 12600 |
| 5 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, | 1 | db | 112900 | 12300 | 112900 | 12300 |
| 6 | 44-002- 1.3.1.1- 0120088 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 120 cm | 1 | db | 148100 | 12400 | 148100 | 12400 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|------|--------|-------|---------|--------|
| 7 | 44-002-M1 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 125 cm | 1 db | 135100 | 12400 | 135100 | 12400 |
| 8 | 44-002- | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak | 1 db | 112000 | 12400 | 112000 | 12400 |
| 9 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése | 1 db | 25600 | 23400 | 25600 | 23400 |
| 10 | 44-012-1.2.3 | Műanyag kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Kül és beltérben, 20 mm vastag anyagában színezett fehér PVC könyöklő, végzáróval. | 11 m | 5700 | 4320 | 62700 | 47520 |
| 11 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt. | 1 db | 179000 | 12500 | 179000 | 12500 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 1342700 | 204020 |

Felületképzés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 47-000-1 | Meglévő burkolatok festés előtti letakarása és festést követő visszaszedése fóliával vagy | 1 | kt | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 |
| 2 | 47-000-1.99.1.2.1.1-0218027 | Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér, univerzális | 218 | m2 | 810 | 2300 | 176810 | 502053 |
| 3 | 47-010- | Normál nem egyenletes | 218 | m2 | 370 | 810 | 80765 | 176810 |
| 4 | 47-011- | Diszperziós festés műanyag bázisú | 91 | m2 | 310 | 1200 | 28076 | 108682 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 300651 | 807545 |

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 33-063-1.2.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig | 1 | db | | 5400 | 0 | 5400 |
| 2 | 33-063-3.3.3 | Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 5 | m | | 1940 | 0 | 9700 |
| 3 | 53-002-4.1.2.3.8-0643010 | Rákötés meglévő PVC lefolyó vezetékre, feltárással de a földmunka nélkül | 1 | klt | 11200 | 11000 | 11200 | 11000 |
| 4 | 54-005-5.1- | 25-ös kpe cső szerelése idomokkal, földmunka nélkül | 20 | m | 4500 | 7600 | 90000 | 152000 |
| 5 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0316001 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve | 10 | m | 6500 | 6710 | 65000 | 67100 |
| | | Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, védőcsővel, 16 x 2,0 | | | | | | |
| 6 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0326026 | Ivóvíz vezeték, Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve | 10 | m | 7800 | 7210 | 78000 | 72100 |
| | | tételben), DN 15 Technik Therm alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, | | | | | | |
| 7 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2- | 1/2" Falikorongok szerelés, szaniter elzárók fogadására, falon belül rögzítéssel | 10 | db | 5430 | 6540 | 54300 | 65400 |
| 8 | 81-002-1.1.1.2.4 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitépésű tekercskötéssel, beépítéssel, légbeszívó elhelyezése HL905, Légbeszívó szelep DN50/75, falba süllyeszthető, levágható beépítő dobozzal, kivehető szelepszerkezettel és légbeeresztő takarólappal, Beépítési mélység min. 100 mm. Teljesítmény: 12 l/s | 1 | db | 35400 | 43210 | 35400 | 43210 |
| 9 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 22x1,8x2000 mm KAEM022/2M | 3 | m | 3450 | 5432 | 10350 | 16296 |
| 10 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm KAEM050/2M | 12 | m | 4670 | 5740 | 56040 | 68880 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|------|-------|--------|---------------|---------------|
| 11 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm KAFM110/2M | 7m | 8970 | 6700 | 62790 | 46900 |
| 12 | | 3/4" csempeszelep | 1 db | 5250 | 6780 | 0 | 0 |
| 13 | 82-009-2.1.1.1-0214054 | Meglévő mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró kiegészítővel, 2 medencés pamponyhaj Rozsdamentes lemez | 1 db | 23400 | 32100 | 23400 | 32100 |
| 14 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó vagy mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, sarokszelep és bűzelzáró kiegészítővel, porcelán kivitelben Megrendelő által előírt méretben és színben! Alföldi kézmosó és mosogató Mofém Moshé 5 típusú csatlakozással | 1 db | 56300 | 154000 | 56300 | 154000 |
| 15 | 82-009-8.2- | Alföldi wc csész, mélyöblítésű, alsókifolyású műanyag üllőkével segédanyagokkal együtt | 1 db | 25000 | 21000 | 25000 | 21000 |
| 16 | 82-009-9.6.2.1-0319384 | Geberit Rió AP falra szerelhető geberit wc tartály | 1 db | 29800 | 31000 | 29800 | 31000 |
| 17 | 82-009-17.2-0130625 | Automata mosógép töltő sarokszelep | 1 db | 5400 | 6780 | 5400 | 6780 |
| 18 | 82-009-21.2-0135111 | Styron Automata mosógép csatlakozó, falba süllyesztett kivitelű szifon króm előlappal | 1 db | 6750 | 8200 | 6750 | 8200 |
| 19 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és gőzök bűzelzárral | 1 db | 4600 | 4890 | 4600 | 4890 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 614330 | 815956 |

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-----------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | | Mennyezeti lámpatest elhelyezése Led panel120x30 | 8 | db | 19200 | 6500 | 153600 | 52000 |
| 2 | | elkészített dobozba, süllyesztett 2 pólusú 10A 250V csavaros bekötésű , Galea Life fehér | 2 | db | 3500 | 2300 | 7000 | 4600 |
| 3 | | Csatlakozóaljzat elhelyezése előre elkészített dobozba, süllyesztett, Galea Life fehér | 2 | db | 3200 | 2300 | 6400 | 4600 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 167000 | 61200 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltsége | | |
| IKTATÓ | | |
| Érk: | 9:30 | Érkeztetési sorszám: |
| | 2024.12.20. | 3816 |
| Iktatószám: | Melléklet: | Ügyintéző: |
| H/1917-3/2024. | | FCS. |

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Új étkező kialakítása”

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adósz.: 21155356-2-11
Tul. szám: 13402456-50526768-48321002
[Handwritten signature]

5. Összeférhetlenség

5.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

5.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a *ba)*-*bb)*pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzé tevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Eszenyi Péter (lakcím: 2500 Esztergom Eperjesi u. 119.sz.)
mint a Silvering Betéti Társaság (cím: 2536 Nyergesújfalu Rákóczi F. u.
15.) ügyvezetője, az ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy
kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti **összeférhetetlenség velem
szemben nem áll fenn.**

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adatsz.: 21155356-2-11
.....
nyilatkozattevő aláírása

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Eszenyi Péter (lakcím: 2500 Esztergom Eperjesi u 119.)
mint a Leányvár Község Önkormányzata, ajánlatkérő által megindított beszerzési
eljárásba bevont szervezet (Silvering Betéti Társaság(cím: 2536 Nyergesújfalu Rákóczi
F. u. 15.)) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti
összeférhetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzata által a új étkező
kialakítása tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Nyergesújfalu 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.
adatsz.: 21155356-2-11
Község: 402406-05/25768-1532/02.....
nyilatkozattevő aláírása

- I. Ajánlatkérő: Leányvár Község Önkormányzata
Címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
Képviselője: Fári Csaba (polgármester)
Telefon: +36 30/235-8120
E-mail: polgarmester@leanyvar.hu
- II. A beszerzés tárgya: „Új étkező kialakítása”
- III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
- IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. szeptember 1.
- V. Munka tervezett kezdete-befejezése: 2021. december 30-2022. szeptember 1.
- VI. A teljesítés helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- VII. Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
- VIII. Alkalmassági követelmények: (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
- IX. Ajánlatok értékelésének szempontja: Összességében legelőnyösebb ajánlat.
- X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
- XI. Ajánlattételi határidő: 2021. december 20.
- XII. Az ajánlatok benyújtásának helye: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.
- XIII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
- XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2021. december 21. Leányvár Község Önkormányzata (2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.), polgármester, jegyző, műszaki ügyintéző.
- XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: lehet tárgyalni.
- XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. december 27.
- XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
- XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem


XIX. A dokumentáció megküldésének módja: papír alapon, vagy email-ben.

XX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021.

Dátum: Nyergesújfalú 2021.12.19.

SILVERING BT.
2536 Nyergesújfalú, Rákóczi utca 15.
adósz.: 21155356-2-11
banksz.: 114024500-50525768-44324002



.....
aláírás

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 32-002- 1.1.1- 0112052 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: HUTMD3087 | 3 | db | 2340 | 3780 | 7020 | 11340 |
| 2 | 32-002- 1.1.1- 0112053 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyagkerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, Cikkszám: HUTMD3088 | 1 | db | 2650 | 3900 | 2650 | 3900 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 9670 | 15240 |
| | | | | | | | | 24910 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

SILVERING BT.
 2536 Nyergesújfalú, Rákóczi utca 15.
 adósz.: 21155356-2-11
 banksz.: 11702458-50526768-48321002

Falazás és egyéb kőművesmunka

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|--|--|--------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 33-000- | Válaszfal bontása, égetett agyag- | 13 | m2 | | 3450 | 0 | 44850 |
| 2 | 33-000- 31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 2 | m3 | | 49850 | 0 | 105433 |
| 3 | 33-000- 71.1 | Téglatisztítás, kisméretű vagy nagy méretű tömör téglá | 2 | 1000 db | | 65700 | 0 | 98550 |
| 4 | 33-001- 1.1.1.1.1.1 .1- 1123532 | Áthidalók feletti nyomott öv falazat készítése, nyílásáthidalók felett égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 500 mm falvastagságig, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva (meglévő. | 1 | m3 | 32000 | 86500 | 32000 | 86500 |
| 5 | 33-091- 1.1.1- 1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbáztatvással, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, (meglévő, bontott tisztított téglából falazva) Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 1 | m3 | 32500 | 41300 | 32500 | 41300 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 64500 | 376633 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adatsz.: 21155356-2-11

banksz.: 11402408-50526768-46321007

Szárazépítés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|-------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 39-001- 21.2.2- 0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál vagy impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál vagy impregnált építőlemez RB vagy RBI 12.5 mm. | 34 | m2 | 11650 | 15400 | 400928 | 529982 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 400928 | 529982 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

| Sz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-----|------------------------------------|---|--------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 42-011- | Fal-, pillér és oszlopburkolat | 25 | m ² | 1100 | 1760 | 27597 | 44155 |
| 2 | 42-012- 1.1.1.1.1.2 -0212010 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel fehér | 25 | m ² | 8130 | 10100 | 203965 | 253389 |
| 3 | 42-022- 2.1.2.1.1- 0212010 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN | 6 | m | 7340 | 19750 | 44187 | 118895 |
| 4 | 42-071-4- 0150606 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálciszolt alumíniumból, vagy fényes és szálciszolt rozsdamentes acélból. 3-15 | 12 | m | 1670 | 3400 | 20040 | 40800 |
| 5 | 42-073- | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, | 60 | m | 670 | 1100 | 40200 | 66000 |
| | | Munkanem összesen: | | | | | 335989 | 523239 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalu, Rákóczi utca 15.

adósz.: 211553562-11

cégsz.: 15432156-90525768-36321002

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|--------------------------------|---|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 44-001- 1.1.1.1- 0131032 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyezve, dekorfóliás felületképzéssel. 75x210 cm | 1 | db | 154100 | 25600 | 154100 | 25600 |
| 2 | 44-001- 1.1.1.1- 0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyezve, dekorfóliás felületképzéssel. 90x210 cm | 1 | db | 165400 | 25600 | 165400 | 25600 |
| 3 | 44-001- 1.1.1.2- 0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, festett acél gipszkarton tokkal, szerelvénnyezve, dekorfóliás felületképzéssel, 100x210 cm | 1 | db | 107600 | 18700 | 107600 | 18700 |
| 4 | 44-001- 2.2.1- 0120773 | Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 210 | 1 | db | 198600 | 14500 | 198600 | 14500 |
| 5 | 44-002- 1.3.1.1- 0120085 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 60 x 90 cm | 1 | db | 124500 | 16500 | 124500 | 16500 |

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|------|--------|-------|---------|--------|
| 6 | 44-002-1.3.1.1-0120088 | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 120 cm | 1 db | 165340 | 13450 | 165340 | 13450 |
| 7 | 44-002-M1 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 90 x 125 cm | 1 db | 145300 | 13450 | 145300 | 13450 |
| 8 | 44-002-M2 | Fa beltéri nyílászárók, átadó ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, kétszárnyú függőleges tolóablak, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 175 x 125 cm | 1 db | 122500 | 13450 | 122500 | 13450 |
| 9 | 44-002-1.3.2.1-0120155 | Fa kültéri nyílászárók, Meglévő fa nyílászárók beépítése | 1 db | 27050 | 24650 | 27050 | 24650 |
| 10 | 44-012-1.2.3 | Műanyag kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) Kül és beltérben, 20 mm vastag anyagában színezett fehér PVC könyöklő, végzáróval. | 11 m | 5980 | 5430 | 65780 | 59730 |
| 11 | 44-002- | Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, | 1 db | 187600 | 13450 | 187600 | 13450 |
| | | Munkanem összesen: | | | | 1463770 | 239080 |

SILVERING BT.

2536 Nyergesújfalú, Rákóczi utca 15.

adósz.: 21155356-2-11

számsz.: 15-02456-00523768-1-124002

