

ELŐTERJESZTÉS

**Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. január 27-ei ülésére**

**Leányvári Cseresznyefa Óvoda épület villámvédelmi berendezéseinek kivitelezésére
műszaki tartalom és árazatlan költségvetés elfogadása, ajánlatok kiküldése**

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című nyertes pályázatunk alapján a Leányvári Cseresznyefa Óvoda fejlesztése megtörtént. A beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént, az új épület használatbavételi engedélyezési eljárása folyamatban van.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya KE/ETDR-027/2391-7/2023. számú módosított építési engedélyében a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 36160/1219-2/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján az óvodaépület bővítésére vonatkozó módosított **építési engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel járult hozzá:**

- **A létesítmény villámcsapások hatásaival szembeni védelmét norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani, melyet kiviteli terv alapján kell létesíteni.**

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 140. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:

„140. § (1) A villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jelölésű – villámvédelemmel kell biztosítani

a) új építménynél,

b) a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során,

c) a meglévő építmény olyan bővítése esetén, melynek következtében az eredeti tetőfelület vízszintes vetülete 40%-ot meghaladó mértékben növekszik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a meglévő építmény nem norma szerinti villámvédelmével is lehet biztosítani.

Az óvoda épületek villámvédelmi tervei, a műszaki leírás, valamint a tervezői árazatlan költségvetés elkészült. A kivitelezéshez az alábbi cégeket javaslom megkeresni ajánlattétel céljából: VILLÁMGYORS:HU Kft (8600 Siófok, Posta utca 2/C (2697/4 hrsz.), VI-TE-KI Kft. (8600 Siófok, Blaha Lujza utca 12. B. ép.), MEGAVOLTAMPER Kft. (8600 Siófok, Somlay Artúr utca 15.).

Kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval a kivitelezésre vonatkozó szerződést megköthessem. Kérem, hogy megvitatás után a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

HATÁROZATI JAVASLAT

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025.(I.27.) L.K.Ö. Kt. határozat**

**Leányvári Cseresznyefa Óvoda épület villámvédelmi berendezéseinek kivitelezésére
műszaki tartalom és árazatlan költségvetés elfogadása, ajánlatok kiküldése**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- 1) A Leányvári Cseresznyefa Óvoda épület villámvédelmi berendezéseinek kivitelezésére a műszaki tartalmat és árazatlan költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 2) Az 1.) pontban meghatározott ajánlattétel bekérése érdekében hozzájárul az alábbi kivitelezők megkereséséhez:
 - a. VILLÁMGYORS:HU Kft (8600 Siófok, Posta utca 2/C (2697/4 hrsz.),
 - b. VI-TE-KI Kft. (8600 Siófok, Blaha Lujza utca 12. B. ép.),
 - c. MEGAVOLTAMPER Kft. (8600 Siófok, Somlay Artúr utca 15.).
- 3.) Az árajánlatok beérkezésének határideje: 2025. február 3.
- 4.) Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Fári Csaba polgármestert a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester

Határidő: 1)-2) pont 2025. január 28. 3.) 2025. február 3.

Leányvár, 2025. január 20.

Fári Csaba s.k.
polgármester