

Leányvár, Vasút utca egy szakaszán a meglévő út kiszélesítése I. ütem

1 üzenet

Tóth Norbert <nextgenerationroadkft@gmail.com>
Címzett: "hivatal@leanyvar.hu" <hivatal@leanyvar.hu>

2026. szeptember 7. 6:05

Tisztelt Fári Csaba polgármester,

A tárgyban említett pályázatra szeretnénk csatolva megküldeni az ajánlatunkat a kivitelezési munkára.

Üdvözlettel,

Best Regards,

Tóth Norbert

Next Generation Road Kft.

4300. Nyírbátor, Deák ferenc u. 6.

M: +36 30 43 81 958

E: nextgenerationroadkft@gmail.com

Ez az üzenet, s bármely melléklete bizalmas információkat tartalmazhat és kizárólag a címzettnek szól.

Amennyiben nem Ön ennek az üzenetnek a címzettje, kérjük azonnal értesítse a feladót, s az üzenetet törölje a rendszeréből.

This message and any attachment may be confidential and intended exclusively for the addressee.

If you are not the intended addressee please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system.

 NextGenerationRoadKft.zip
653K

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Leányvári Kirendeltség		
IKTATÓ		
Érk.: 2026.09.05.	Érkeztetési sorszám: 2433	
Iktatószám: 1380-6.	Melléklet:	Ügyintéző: F. Cs.

**LEÁNYVÁR VASÚT UTCA EGY SZAKASZÁN A MEGLÉVŐ ÚT
KISZÉLESÍTÉSE
KIVITELI TERV
I. ÜTEM**

Tervezői költségbecslés

Név: Leányvár Község Önkormányzata

Cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.

Kelt: 2026. 06.19

Munkaszám: DE3108/2026

Készítette: Magyar Ákos

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		5 673 075	4 996 815
2.1 ÁFA vetítési alap		10 669 890	
2.2 ÁFA	27,00%	2 880 870	
3 A munka ára (HUF)		13 550 760	



2026.06.19

Aláírás

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	530010601724	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 500 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 500x12,3x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM500/2M.SN4	27,1	m	42 000	12 000	1 138 200	325 200	
2	530010607310	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 500 mm, PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivétel 500 mm/500 mm x 90°, KGEA500/500X90R	2	db	85 000	18 000	170 000	36 000	
3	530010601041	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm, PIPELIFE PVC-U tömőrfalú tokos csatornacső 160x4,0x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM160/1M.SN4	4,2	m	4 800	5 500	20 160	23 100	D150
4	530074440324	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel, WAVIN öntöttvas fedlap, 400kN, D600 mm, nehéz, víznyelés, CAO60V	3	db	82 000	28 000	246 000	84 000	
5	530050615211	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között, LEIER SZGY 62,5/10 L szintbeállító gyűrű , Cikkszám: HUTPS1817	1	db	9 500	12 000	9 500	12 000	
6	620021261465	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megasztással, beázolással, faragott kőből, STEINBERG gabbró hasított szegélykő, 30-40x15x20 cm	41,5	m	4 500	4 800	186 750	199 200	
7	620021261550	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával, beázolással, hasított kőből, STEINBERG gabbró hasított szegélykő, 30-40x15x20 cm	15	m	4 200	4 500	63 000	67 500	
8	110054720066	C30/37 - XC3 karbonátosodásnak ellenálló, mérsékelt nedves helyen lévő beton és vasbeton, D _l max = 24 mm, F2 (konzisztencia), Danucem CEM II A-LL 42,5 N típusú cement	0,21	m ²	42 000	18 000	8 820	3 780	akna földem meglévő aknára
9	310011236700	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között, FERALPI hidegen hűtött bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500A (BHB55.50) 8 mm	0,01	t	420 000	150 000	4 200	1 500	akna földem meglévő aknára
10	310011236712	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között, FERALPI hidegen hűtött bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500A (BHB55.50) 10 mm	0,02	t	430 000	150 000	8 600	3 000	akna földem meglévő aknára
11	530210623965	Polimerbeton vízelvezető rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas vagy mm. acél élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz terhelésre, ACO DRAIN alacsony Multiline V150 Drainlock folyóka hg.acél élvéd., és nélkül, DN 150 függ. nyílással, 1 m, 12 cm beépítési mag., T.o.: A15-E600, Rend.sz:12722	7,4	m	18 500	6 500	136 900	48 100	
12	620039595551	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 20x16,5x6, 24x13x6 cm-es méretekben, Bácska Stone Bone, 20x16,5x6 cm, szürke, (kézi, gépi), Cikkszám: BNG6KS001	32,6	m ²	6 200	5 500	202 120	179 300	járda burkolat
13	620030678933	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4-8 cm-es méretekben, LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJS0713	55,3	m ²	9 000	5 000	497 700	276 500	behajtók burkolata
14	610034940663	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	8,3	m ³	32 000	8 500	265 600	70 550	burkolatalap behajtók burkolata alá
15	610034940663	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	4,9	m ³	32 000	8 500	156 800	41 650	burkolatalap járda burkolat alá
16	610022641783	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Eszakkő, Nőgrádkövesd	8,3	m ³	24 000	4 500	199 200	37 350	fagyvédő réteg behajtók burkolata alá
17	610022641783	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Eszakkő, Nőgrádkövesd	4,9	m ³	450	350	2 205	1 715	fagyvédő réteg járda burkolat alá
18	630010690202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	152,1	m ²		9 500	0	1 444 950	

19	631022331524	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve, Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	7,6 m³	144 000	140 000	1 094 400	1 064 000	
20	631022332311	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC22 alap (N) 35/50, AC22 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kategóriájú alapréteg, zúzottkővel, homokos kavicsal, homokkal	1,1 m³	140 000	135 000	154 000	148 500	
21	610034940663	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CK1-2, CK1-4 vagy CT1-2 jelű keverékből, CK1-T4 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	3,1 m³	34 000	34 000	105 400	105 400	útburkolat alá
22	110024369512	C16/20 - X0b(H) környezeti hatásoknak ki nem tett beton, D _{lmax} = 24 mm, F2 (konzisztencia), Danucem CEM II A-S 42,5 N típusú cement	5,64 m³	53 000	53 000	298 920	298 920	Saványbeton cső köré
23	110044369990	C25/30 - XC2 karbonátosodásnak ellenálló, nedves, ritkán száraz helyen lévő beton és vasbeton (épület alapok), D _{lmax} = 24 mm, F2 (konzisztencia), Danucem CEM II A-S 42,5 N típusú cement	6,5 m³	53 000	53 000	344 500	344 500	vasbeton teherelosztó lemezhez cső felett
24	110044369990	C25/30 - XC2 karbonátosodásnak ellenálló, nedves, ritkán száraz helyen lévő beton és vasbeton (épület alapok), D _{lmax} = 24 mm, F2 (konzisztencia), Danucem CEM II A-S 42,5 N típusú cement	1,7 m³	53 000	53 000	90 100	90 100	simított beton támasz
25	310010035184	Hegesztett betonacél hálós szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 B500A (BHB55.50)	0,6 t	450 000	150 000	270 000	90 000	vasbeton teherelosztó lemezhez cső felett
Építmény közvetlen költségei (HUF)						5 673 075	4 996 815	

Next Generation Road Kft.
 4300 Nyírbátor, Dózsa Ferenc u. 6.
 Cég: 15-06-000628
 Vár: 27795400-2-95
 Bankszá: 11744056-24463432

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Norbert (lakcím: 4300. Nyírbátor, Deák Ferenc utca 6.)
mint a Leányvár Község Önkormányzat (cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.)
ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a
beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll
fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzat (*önkormányzat, a
kötségvetési szerv*) által a **Leányvár, Vasút utca egy szakaszán a meglévő út
kiszélesítése I. ütem** tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban
teszem.

Dátum: 2026.09.05.

Next Generation Road Kft.

4300 Nyírbátor, Deák Ferenc u. 6.

CsSz: 15-09-689829

Asz: 27795400-2-15

Banksz: 11744068-24463432

.....
nyilatkozattevő aláírása

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Norbert (lakcím: 4300. Nyírbátor, Deák Ferenc utca 6.)
mint a Leányvár Község Önkormányzat (cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 88.)
ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (Next Generation Road
Kft.) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 5. pontja szerinti
összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Leányvár Község Önkormányzat (*önkormányzat, a
kötségvetési szerv*) által a **Leányvár, Vasút utca egy szakaszán a meglévő út
kiszélesítése I. ütem** tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban
teszem.

Dátum: 2026.09.05.

Next Generation Road Kft.
4300 Nyírbátor, Deák Ferenc u. 6.
Cisz: 15-09-899829
Asz: 27795408-2-15
.....
nyilatkozattevő aláírása